

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru



СП «ТермоБрест» ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

СП «ТермоБрест» ООО

**Вводится с 01.01.2025 года**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

**1. Клапаны двухпозиционные для газовых сред**

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВН1/2Н-0,2 **	8 580	15	ВН1/2Н-4К **	11 724
ВН1/2Н-4 **	10 726		ВН1/2Н-4К	15 157
ВН1/2Н-4	14 013		ВН1/2Н-6К	15 587
ВН1/2Н-6	14 443	20	ВН3/4Н-4К **	11 868
ВН3/4Н-0,2 **	8 580		ВН3/4Н-4К	15 301
ВН3/4Н-4 **	10 868		ВН3/4Н-6К	15 587
ВН3/4Н-4	14 158	25	ВН1Н-4К **	14 443
ВН3/4Н-6	14 443		ВН1Н-4К	15 442
ВН1Н-0,2 **	12 011		ВН1Н-6К	17 018
ВН1Н-4 **	12 727	32	ВН1 1/4Н-1К	23 737
ВН1Н-4	14 158		ВН1 1/4Н-3К	30 887
ВН1Н-6	15 873		ВН1 1/4Н-6К	40 608
ВН1 1/4Н-1	21 449	40	ВН1 1/2Н-1К	25 310
ВН1 1/4Н-3	28 598		ВН1 1/2Н-3К	34 604
ВН1 1/4Н-6	34 746		ВН1 1/2Н-6К	41 610
ВН1 1/2Н-1	22 450	50	ВН2Н-1К	31 602
ВН1 1/2Н-3	32 175		ВН2Н-3К	36 891
ВН1 1/2Н-6	37 607		ВН2Н-6К	45 187
ВН2Н-1	29 027	<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>		
ВН2Н-3	34 604	15	ВН1/2Н-4К Фл. **	15 157
ВН2Н-6	40 041		ВН1/2Н-4К Фл.	16 302
			ВН1/2Н-6К Фл.	17 446
ВН1/2Н-4 Фл. **	14 299	20	ВН3/4Н-4К Фл. **	15 301
ВН1/2Н-4 Фл.	15 301		ВН3/4Н-4К Фл.	16 588
ВН1/2Н-6 Фл.	16 731		ВН3/4Н-6К Фл.	17 588
ВН3/4Н-4 Фл. **	14 443	25	ВН1Н-4К Фл. **	17 876
ВН3/4Н-4 Фл.	15 442		ВН1Н-4К Фл.	20 304
ВН3/4Н-6 Фл.	16 873		ВН1Н-6К Фл.	25 025
ВН1Н-4 Фл. **	16 015	32	ВН1 1/4Н-1К Фл.	34 031
ВН1Н-4 Фл.	18 732		ВН1 1/4Н-3К Фл.	46 759
ВН1Н-6 Фл.	22 592		ВН1 1/4Н-6К Фл.	49 618
ВН1 1/4Н-1 Фл.	28 598			
ВН1 1/4Н-3 Фл.	40 466			
ВН1 1/4Н-6 Фл.	42 038			

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход Ду / мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
ВН1 1/2Н-1 ФЛ.	28 742	40	ВН1 1/2Н-1К ФЛ.	34 746
ВН1 1/2Н-3 ФЛ.	41 324		ВН1 1/2Н-3К ФЛ.	47 617
ВН1 1/2Н-6 ФЛ.	50 046		ВН1 1/2Н-6К ФЛ.	55 193
ВН2Н-1 ФЛ.	31 172	50	ВН2Н-1К ФЛ.	37 894
ВН2Н-3 ФЛ.	44 327		ВН2Н-3К ФЛ.	50 046
ВН2Н-6 ФЛ.	51 476		ВН2Н-6К ФЛ.	55 765
ВН2 1/2Н-0,5	44 327	65	ВН2 1/2Н-0,5К	48 615
ВН2 1/2Н-1	55 765		ВН2 1/2Н-1К	64 346
ВН2 1/2Н-3	72 926		ВН2 1/2Н-3К	79 218
ВН2 1/2Н-6	84 365	80	ВН2 1/2Н-6К	92 945
ВН3Н-0,5	61 487		ВН3Н-0,5К	65 777
ВН3Н-1	75 071		ВН3Н-1К	82 937
ВН3Н-3	97 236	100	ВН3Н-3К	105 815
ВН3Н-6	100 810		ВН3Н-6К	108 674
ВН4Н-0,5	78 645		ВН4Н-0,5К	86 510
ВН4Н-1	91 516	125	ВН4Н-1К	99 378
ВН4Н-3	99 378		ВН4Н-3К	113 678
ВН4Н-6	102 955		ВН4Н-6К	121 400
ВН5Н-1	159 795	150	ВН5Н-1К	195 508
ВН5Н-3	165 118		ВН5Н-3К	209 095
ВН5Н-6	172 681		ВН5Н-6К	232 760
ВН6Н-1	192 513	200	ВН6Н-1К	272 596
ВН6Н-3	226 284		ВН6Н-3К	281 141
ВН6Н-6	235 675		ВН6Н-6К	297 388
ВН8Н-1	345 391	200	ВН8Н-1К	390 067
ВН8Н-3	374 372		ВН8Н-3К	398 470
ВН8Н-6	403 363		ВН8Н-6К	427 599
<b>НОРМАЛЬНО - ОТКРЫТЫЕ</b>				
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВФ1/2Н-4 **	16 159	15		
ВФ1/2Н-4	17 588			
ВФ1/2Н-6	17 876			
ВФ3/4Н-4 **	16 159	20		
ВФ3/4Н-4	17 588			
ВФ3/4Н-6	17 876			
ВФ1Н-4 **	16 731	25		
ВФ1Н-4	18 017			
ВФ1Н-6	19 447			
ВФ1 1/4Н-6	41 697	32		
ВФ1 1/2Н-6	45 129	40		
ВФ2Н-6	48 048	50		
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
ВФ1/2Н-4 ФЛ. **	17 159	15		
ВФ1/2Н-4 ФЛ.	18 589			
ВФ1/2Н-6 ФЛ.	18 874			
ВФ3/4Н-4 ФЛ. **	17 159	20		
ВФ3/4Н-4 ФЛ.	18 589			
ВФ3/4Н-6 ФЛ.	18 874			
ВФ1Н-4 ФЛ. **	17 732	25		
ВФ1Н-4 ФЛ.	20 735			
ВФ1Н-6 ФЛ.	21 307			

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
<b>НОРМАЛЬНО - ОТКРЫТЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
ВФ1 1/4Н-6 ФЛ.	50 446	32		
ВФ1 1/2Н-6 ФЛ.	60 054	40		
ВФ2Н-6 ФЛ.	61 771	50		
ВФ2 1/2Н-6	101 238	65		
ВФ3Н-6	120 972	80		
ВФ4Н-6	123 546	100		

### 2. Клапаны трехпозиционные для газовых сред (ступенчатое регулирование)

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВН3/4В-0,2	21 215	20	ВН3/4В-1К	28 077
ВН3/4В-1	23 710			
ВН1В-0,2	21 682	25	ВН1В-1К	28 857
ВН1В-1	24 335			
ВН1 1/2В-0,2	43 678	40	ВН1 1/2В-1К	65 595
ВН1 1/2В-1	53 090			
ВН2В-0,2	49 918	50	ВН2В-1К	69 000
ВН2В-1	55 805		ВН2В-3К	81 151
ВН2В-3	68 960			
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
ВН1В-0,2 ФЛ.	25 738	25	ВН1В-1К ФЛ.	32 759
ВН1В-1 ФЛ.	26 364			
ВН1 1/2В-0,2 ФЛ.	49 970	40	ВН1 1/2В-1К ФЛ.	65 595
ВН1 1/2В-1 ФЛ.	53 090			
ВН2В-0,2 ФЛ.	52 063	50	ВН2В-1К ФЛ.	69 000
ВН2В-1 ФЛ.	55 805		ВН2В-3К ФЛ.	81 151
ВН2В-3 ФЛ.	68 960			

### 3. Клапаны двухпозиционные для жидких сред

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВН1/2С-4	18 732	15		
ВН3/4С-4	19 161	20		
ВН1С-4	22 879	25		

### 4. Клапаны отсечные с электромеханическим регулятором расхода для газовых сред (плавное регулирование)

	Усл. проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
	<b>МУФТОВЫЕ</b>		
Основным исполнением является комплектация клапанов электроприводом НООСОН с управлением 2 ... 10В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10В/4 ... 20 мА. Цена соответствует данной комплектации и климатическому исполнению УЗ.1.  В случае заказа клапанов с электроприводом НООСОН другого типа цена формируется по запросу.	40	ВН1 1/2М-1К	82 506
		ВН1 1/2М-3К	91 800
		ВН1 1/2М-6К	98 806
	50	ВН2М-1К	88 798
		ВН2М-3К	94 087
		ВН2М-6К	102 383
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>			
Также возможен заказ клапанов с электроприводами REGADA. Цена и сроки изготовления формируются по запросу.	32	ВН1 1/4М-1К ФЛ.	91 227
		ВН1 1/4М-3К ФЛ.	103 955
		ВН1 1/4М-6К ФЛ.	106 814
	40	ВН1 1/2М-1К ФЛ.	91 942
		ВН1 1/2М-3К ФЛ.	104 813
		ВН1 1/2М-6К ФЛ.	112 389

	Усл. проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
	<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>		
<p>Основным исполнением является комплектация клапанов электроприводом HOOSON с управлением 2 ... 10В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10В/4 ... 20 мА. Цена соответствует данной комплектации и климатическому исполнению УЗ.1.</p> <p>В случае заказа клапанов с электроприводом HOOSON другого типа цена формируется по запросу.</p> <p>Также возможен заказ клапанов с электроприводами REGADA. Цена и сроки изготовления формируются по запросу.</p>	50	ВН2М-1К ФЛ.	95 090
		ВН2М-3К ФЛ.	107 242
		ВН2М-6К ФЛ.	112 961
	65	ВН2 1/2М-0,5К	105 811
		ВН2 1/2М-1К	121 542
		ВН2 1/2М-3К	136 414
	80	ВН2 1/2М-6К	150 141
		ВН3М-0,5К	122 973
		ВН3М-1К	140 133
	100	ВН3М-3К	163 011
		ВН3М-6К	165 870
		ВН4М-0,5К	143 706
	125	ВН4М-1К	156 574
		ВН4М-3К	170 874
		ВН4М-6К	178 596
	150	ВН5М-1К	252 704
		ВН5М-3К	266 291
		ВН5М-6К	289 956
	200	ВН6М-1К	329 792
		ВН6М-3К	338 337
ВН6М-6К		354 584	
200	ВН8М-1К	447 263	
	ВН8М-3К	455 666	
		ВН8М-6К	484 795

**В случае заказа клапанов с электроприводами других производителей или в ином климатическом исполнении цена и сроки формируются по запросу, исходя из возможности изготовления.**

**Пример обозначения при заказе:**

**Клапан ВН4М-1К УЗ.1. (HOOSON DA4MU24-AS с управлением 2 ... 10В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10 В/4 ... 20 мА)**

Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.

Клапаны (кроме позиций, обозначенных \*\*) могут поставляться с напряжением питания, отличным от 220В переменного тока. В таком случае, их цена соответствует прайс-листу.

Позиции, обозначенные \*\* - поставляются в обычном исполнении только с напряжением питания 220В переменного тока, климатическом исполнении УЗ.1. В случае заказа таких клапанов к обозначению клапанов необходимо добавлять фразу "обычное исполнение".

Все цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов (кроме клапанов, обозначенных \*\* и клапанов с электромеханическим регулятором расхода) в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ2 – на 15%.

Климатическому исполнению УХЛ1 (кроме клапанов, обозначенных \*\* и клапанов с электромеханическим регулятором расхода) соответствуют клапаны во взрывозащищенном исполнении.

Поэтому в случае необходимости данного климатического исполнения следует заказывать клапаны во взрывозащищенном исполнении с указанием климатики (УХЛ1).

Клапаны DN50-150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

По специальному заказу возможно исполнение клапанов (в энергосберегающем исполнении, 220В переменного тока) с температурой рабочей среды -45...+120 С. В этом случае цена согласовывается по запросу.

Все клапаны (кроме ВН1/2Н-0,2, ВН3/4Н-0,2 и ВН1Н-0,2) по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

Приложение №1  
к прайс-листу**Вводится с 01.01.2025 года**

Все клапаны, выпускаемые СП «ТермоБрест» ООО, по требованию заказчика могут поставляться в исполнении с датчиками дистанционного положения якоря клапана (открыт-закрыт).

В этом случае при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена клапана для потребителей увеличивается согласно таблице:

**Увеличение цены клапана при комплектации датчиком положения в рос.руб. без НДС.****ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ**

Тип клапана	Климатическое исполнение		
	УЗ.1	У2	УХЛ2
ВН 1/2 - ВН4, ВФ	10 441	10 441	13 155
ВН 5	16 526	16 526	19 188
ВН 6	16 526	16 526	19 188
ВН 8	31 372	31 372	33 892
ВН 10	43 557	43 557	46 079
ВН 12	52 240	52 240	54 762

**ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ**

Тип клапана	Климатическое исполнение			
	УЗ.1	У2	УХЛ2	УХЛ1
ВН 1/2 - ВН4, ВФ	37 178	37 178	39 752	42 468
ВН 5	42 575	42 575	45 238	47 898
ВН 6	42 575	42 575	45 238	47 898
ВН 8	57 423	57 423	59 941	62 604
ВН 10	69 606	69 606	72 128	74 787
ВН 12	78 290	78 290	80 950	83 470

На клапаны ВН1/2Н-0,2, ВН3/4Н-0,2, ВН1Н-0,2 датчик положения не устанавливается.

На клапаны ВН1 1/2В-1, ВН1 1/2В-1К, ВН1 1/2В-1Е, ВН1 1/2В-1КЕ, ВН2В-1, ВН2В-1К, ВН2В-1Е, ВН2В-1КЕ устанавливаются два датчика положения.

Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 01.01.2025 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор****СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

**1. Клапаны двухпозиционные для газовых сред**

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл.проход ДУ /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВН1/2Н-4 **	23 164	15	ВН1/2Н-4К **	28 312
ВН1/2Н-4	25 025		ВН1/2Н-4К	30 173
ВН1/2Н-6	33 889		ВН1/2Н-6К	38 609
ВН3/4Н-4 **	23 164	20	ВН3/4Н-4К **	28 312
ВН3/4Н-4	25 025		ВН3/4Н-4К	30 173
ВН3/4Н-6	33 889		ВН3/4Н-6К	38 609
ВН1Н-4 **	27 025	25	ВН1Н-4К **	32 175
ВН1Н-4	28 883		ВН1Н-4К	34 031
ВН1Н-6	37 607		ВН1Н-6К	40 895
ВН1 1/4Н-1	30 944	32	ВН1 1/4Н-1К	39 765
ВН1 1/4Н-3	33 935		ВН1 1/4Н-3К	41 707
ВН1 1/4Н-6	41 707		ВН1 1/4Н-6К	46 642
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
ВН1/2Н-4 ФЛ. **	31 745	15	ВН1/2Н-4К ФЛ. **	36 891
ВН1/2Н-4 ФЛ.	33 603		ВН1/2Н-4К ФЛ.	38 752
ВН1/2Н-6 ФЛ.	45 330		ВН1/2Н-6К ФЛ.	50 334
ВН3/4Н-4 ФЛ. **	31 745	20	ВН3/4Н-4К ФЛ. **	36 891
ВН3/4Н-4 ФЛ.	33 603		ВН3/4Н-4К ФЛ.	38 752
ВН3/4Н-6 ФЛ.	45 330		ВН3/4Н-6К ФЛ.	50 334
ВН1Н-4 ФЛ. **	33 603	25	ВН1Н-4К ФЛ. **	38 894
ВН1Н-4 ФЛ.	35 461		ВН1Н-4К ФЛ.	40 751
ВН1Н-6 ФЛ.	46 187		ВН1Н-6К ФЛ.	52 050
ВН1 1/4Н-1 ФЛ.	47 090	32	ВН1 1/4Н-1К ФЛ.	60 993
ВН1 1/4Н-3 ФЛ.	48 735		ВН1 1/4Н-3К ФЛ.	62 637
ВН1 1/4Н-6 ФЛ.	49 483		ВН1 1/4Н-6К ФЛ.	63 386
ВН1 1/2Н-1 ФЛ.	56 658	40	ВН1 1/2Н-1К ФЛ.	71 758
ВН1 1/2Н-3 ФЛ.	58 302		ВН1 1/2Н-3К ФЛ.	73 399
ВН1 1/2Н-6 ФЛ.	63 086		ВН1 1/2Н-6К ФЛ.	78 184
ВН2Н-1 ФЛ.	66 064	50	ВН2Н-1К ФЛ.	82 651
ВН2Н-3 ФЛ.	68 065		ВН2Н-3К ФЛ.	84 650
ВН2Н-6 ФЛ.	72 782		ВН2Н-6К ФЛ.	89 514
ВН2 ½Н-1	81 791	65	ВН2 ½Н-1К	99 091
ВН2 ½Н-3	85 652		ВН2 ½Н-3К	101 524
ВН2 ½Н-6	89 082		ВН2 ½Н-6К	103 240
ВН3Н-1	107 673	80	ВН3Н-1К	122 401
ВН3Н-3	128 978		ВН3Н-3К	141 705
ВН3Н-6	144 706		ВН3Н-6К	154 861
ВН4Н-1	130 910	100	ВН4Н-1К	176 595
ВН4Н-3	159 293		ВН4Н-3К	205 051
ВН4Н-6	194 325		ВН4Н-6К	240 084
ВН5Н-1	213 153	125	ВН5Н-1К	279 120
ВН5Н-3	250 126		ВН5Н-3К	316 232
ВН5Н-6	298 865		ВН5Н-6К	364 829

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл.проход Ду /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
ВН6Н-1	374 276	150	ВН6Н-1К	450 743
ВН6Н-3	396 682		ВН6Н-3К	473 150
ВН6Н-6	469 509		ВН6Н-6К	545 977
ВН8Н-1	478 578	200	ВН8Н-1К	574 234
ВН8Н-3	509 110		ВН8Н-3К	604 765
ВН8Н-6	549 025		ВН8Н-6К	644 679
ВН10Н-1	720 355	250	ВН10Н-1К	903 694
ВН10Н-3	796 746		ВН10Н-3К	949 530
ВН10Н-6	842 581		ВН10Н-6К	1 010 642
ВН12Н-1	958 631	300	ВН12Н-1К	1 172 526
ВН12Н-3	1 065 580		ВН12Н-3К	1 187 804
ВН12Н-6	1 141 971		ВН12Н-6К	1 233 640
<b>НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЕ МУФТОВЫЕ</b>				
ВФ1/2Н-4 **	30 458	15		
ВФ1/2Н-4	31 888			
ВФ1/2Н-6	33 317			
ВФ3/4Н-4 **	30 458	20		
ВФ3/4Н-4	31 888			
ВФ3/4Н-6	33 317			
ВФ1Н-4 **	31 316	25		
ВФ1Н-4	32 745			
ВФ1Н-6	34 175			
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>				
ВФ1/2Н-4 ФЛ. **	31 459	15		
ВФ1/2Н-4 ФЛ.	32 889			
ВФ1/2Н-6 ФЛ.	34 318			
ВФ3/4Н-4 ФЛ. **	31 459	20		
ВФ3/4Н-4 ФЛ.	32 889			
ВФ3/4Н-6 ФЛ.	34 318			
ВФ1Н-4 ФЛ. **	32 745	25		
ВФ1Н-4 ФЛ.	34 175			
ВФ1Н-6 ФЛ.	35 604			
ВФ1 1/4Н-6 ФЛ.	59 380	32		
ВФ1 1/2Н-6 ФЛ.	75 703	40		
ВФ2Н-6 ФЛ.	87 340	50		
ВФ2 1/2Н-6	106 899	65		
ВФ3Н-6	173 648	80		
ВФ4Н-6	233 189	100		

**2. Клапаны трёхпозиционные для газовых сред (ступенчатое регулирование)**

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл.проход Ду /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
ВН1В-1	42 468	25	ВН1В-1К	44 327
ВН1В-1 ФЛ.	52 050	25	ВН1В-1К ФЛ.	54 052
ВН1 1/2В-0,2 ФЛ	70 924	40		
ВН2В-0,2 ФЛ.	83 222	50		

**3. Клапаны двухпозиционные для жидких сред**

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл.проход Ду /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
ВН1/2С-4	27 168	15		
ВН3/4С-4	27 739	20		
ВН1С-4	29 315	25		
ВН1С-4 ФЛ.	33 603	25		
ВН1 1/4С-4 ФЛ.	52 146	32		
ВН1 1/2С-4 ФЛ.	62 383	40		
ВН2С-4 ФЛ.	72 830	50		

**4. Клапаны отсечные с электромеханическим регулятором расхода  
для газовых сред (плавное регулирование)**

	Усл.проход ДУ /мм/	С электромех. регуля- тором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
	<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>		
	<b>32</b>	ВН1 1/4М-1К ФЛ.	118 189
		ВН1 1/4М-3К ФЛ.	119 833
		ВН1 1/4М-6К ФЛ.	120 582
	<b>40</b>	ВН1 1/2М-1К ФЛ.	128 954
		ВН1 1/2М-3К ФЛ.	130 595
		ВН1 1/2М-6К ФЛ.	135 380
	<b>50</b>	ВН2М-1К ФЛ.	139 847
		ВН2М-3К ФЛ.	141 846
		ВН2М-6К ФЛ.	146 710
Основным исполнением для клапанов (DN32-DN200) является комплектация электроприводом HOOCON с управлением 2 ... 10В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10В/4 ... 20 мА. Основным исполнением для клапанов (DN250-DN300) является комплектация электроприводом Regada SP1 281.1-03 BFA/00 Цена соответствует данной комплектации и климатическому исполнению УЗ.1.	<b>65</b>	ВН2 ½М-1К	156 287
		ВН2 ½М-3К	158 720
		ВН2 ½М-6К	160 436
В случае заказа клапанов с электроприводом HOOCON другого типа цена формируется по запросу.	<b>80</b>	ВН3М-1К	179 597
		ВН3М-3К	198 901
		ВН3М-6К	212 057
Также возможен заказ клапанов с электроприводами REGADA. Цена и сроки изготовления формируются по запросу.	<b>100</b>	ВН4М-1К	233 791
		ВН4М-3К	262 247
		ВН4М-6К	297 280
В случае заказа клапанов с электроприводами других производителей или в ином климатическом исполнении цена и сроки формируются по запросу, исходя из возможности изготовления.	<b>125</b>	ВН5М-1К	336 316
		ВН5М-3К	373 428
		ВН5М-6К	422 025
	<b>150</b>	ВН6М-1К	507 939
		ВН6М-3К	530 346
		ВН6М-6К	603 173
	<b>200</b>	ВН8М-1К	631 430
		ВН8М-3К	661 961
		ВН8М-6К	701 875
	<b>250</b>	ВН10М-1К	1 078 356
		ВН10М-3К	1 124 192
		ВН10М-6К	1 185 304
	<b>300</b>	ВН12М-1К	1 347 188
		ВН12М-3К	1 362 466
		ВН12М-6К	1 408 302

Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.

Клапаны (кроме позиций, обозначенных \*\* и клапанов ВН ... С-4 ФЛ. DN32-50) могут поставляться с напряжением питания, отличным от 220В переменного тока.  
В таком случае, их цена соответствует прайс-листу.

Позиции, обозначенные \*\* - поставляются в обычном исполнении только с напряжением питания 220В переменного тока, климатическом исполнении УЗ.1. В случае заказа таких клапанов к обозначению клапанов необходимо добавлять фразу "обычное исполнение".

Все цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов (кроме клапанов, обозначенных \*\* и клапанов с электромеханическим регулятором расхода) в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ2 - на 15%.

Климатическому исполнению УХЛ1 (кроме клапанов, обозначенных \*\* и клапанов с электромеханическим регулятором расхода) соответствуют клапаны во взрывозащищенном исполнении. Поэтому в случае необходимости данного климатического исполнения следует заказывать клапаны во взрывозащищенном исполнении с указанием климатики (УХЛ1).

Клапаны могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

По специальному заказу возможно исполнение клапанов (в энергосберегающем исполнении, 220В переменного тока) с температурой рабочей среды -45...+120 С. В этом случае цена согласовывается по запросу.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква "П", а цена формируется согласно Приложению №1.





СП «ТермоБрест» ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of BelarusТел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536478, 247104info@termobrest.ru  
https://termobrest.by  
https://termobrest.ru  
https://termobrest.net**Вводится с 01.01.2025 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmсІІТ4Gc,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

**1. Клапаны двухпозиционные для газовых сред**

Без регулятора расхода	Цена в росс.руб без НДС	Усл.проход Ду /мм/	С регулятором расхода	Цена в росс.руб без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВН1/2Н-4Е	23 737	15	ВН1/2Н-4КЕ	25 882
ВН1/2Н-6Е	25 882		ВН1/2Н-6КЕ	28 742
ВН3/4Н-4Е	24 310	20	ВН3/4Н-4КЕ	26 453
ВН3/4Н-6Е	26 740		ВН3/4Н-6КЕ	29 315
ВН1Н-4Е	25 453	25	ВН1Н-4КЕ	27 597
ВН1Н-6Е	27 597		ВН1Н-6КЕ	30 458
ВН1 1/4Н-1Е	26 740		ВН1 1/4Н-1КЕ	28 883
ВН1 1/4Н-3Е	32 889	32	ВН1 1/4Н-3КЕ	35 175
ВН1 1/4Н-6Е	39 038		ВН1 1/4Н-6КЕ	44 898
ВН1 1/2Н-1Е	30 458		ВН1 1/2Н-1КЕ	33 746
ВН1 1/2Н-3Е	41 897	40	ВН1 1/2Н-3КЕ	45 042
ВН1 1/2Н-6Е	47 617		ВН1 1/2Н-6КЕ	50 476
ВН2Н-1Е	35 604		ВН2Н-1КЕ	38 894
ВН2Н-3Е	46 473	50	ВН2Н-3КЕ	52 274
ВН2Н-6Е	52 479		ВН2Н-6КЕ	64 228
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
ВН1/2Н-4Е ФЛ.	25 310	15	ВН1/2Н-4КЕ ФЛ.	27 597
ВН1/2Н-6Е ФЛ.	27 739		ВН1/2Н-6КЕ ФЛ.	30 029
ВН3/4Н-4Е ФЛ.	26 023	20	ВН3/4Н-4КЕ ФЛ.	28 312
ВН3/4Н-6Е ФЛ.	28 598		ВН3/4Н-6КЕ ФЛ.	30 887
ВН1Н-4Е ФЛ.	29 170	25	ВН1Н-4КЕ ФЛ.	31 602
ВН1Н-6Е ФЛ.	33 173		ВН1Н-6КЕ ФЛ.	35 604
ВН1 1/4Н-1Е ФЛ.	32 889		ВН1 1/4Н-1КЕ ФЛ.	38 321
ВН1 1/4Н-3Е ФЛ.	44 757	32	ВН1 1/4Н-3КЕ ФЛ.	51 049
ВН1 1/4Н-6Е ФЛ.	46 329		ВН1 1/4Н-6КЕ ФЛ.	53 909
ВН1 1/2Н-1Е ФЛ.	33 031		ВН1 1/2Н-1КЕ ФЛ.	39 038
ВН1 1/2Н-3Е ФЛ.	45 615	40	ВН1 1/2Н-3КЕ ФЛ.	51 906
ВН1 1/2Н-6Е ФЛ.	54 338		ВН1 1/2Н-6КЕ ФЛ.	59 485
ВН2Н-1Е ФЛ.	35 604		ВН2Н-1КЕ ФЛ.	42 182
ВН2Н-3Е ФЛ.	48 615	50	ВН2Н-3КЕ ФЛ.	54 338
ВН2Н-6Е ФЛ.	55 765		ВН2Н-6КЕ ФЛ.	67 921
ВН2 1/2Н-0,5Е	56 339		ВН2 1/2Н-0,5КЕ	62 917
ВН2 1/2Н-1Е	64 489		ВН2 1/2Н-1КЕ	71 496
ВН2 1/2Н-3Е	80 076	65	ВН2 1/2Н-3КЕ	86 367
ВН2 1/2Н-6Е	91 516		ВН2 1/2Н-6КЕ	100 095
ВН3Н-0,5Е	84 507		ВН3Н-0,5КЕ	91 941
ВН3Н-1Е	92 945		ВН3Н-1КЕ	100 380
ВН3Н-3Е	104 386	80	ВН3Н-3КЕ	112 965
ВН3Н-6Е	113 965		ВН3Н-6КЕ	122 258
ВН4Н-0,5Е	97 663		ВН4Н-0,5КЕ	104 956
ВН4Н-1Е	106 244		ВН4Н-1КЕ	113 536
ВН4Н-3Е	115 822	100	ВН4Н-3КЕ	122 972
ВН4Н-6Е	128 122		ВН4Н-6КЕ	136 698

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб без НДС	Усл.проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб без НДС
ВН5Н-1Е	226 319	125	ВН5Н-1КЕ	240 325
ВН5Н-3Е	241 585		ВН5Н-3КЕ	255 728
ВН5Н-6Е	259 090		ВН5Н-6КЕ	273 237
ВН6Н-1Е	252 428	150	ВН6Н-1КЕ	288 704
ВН6Н-3Е	266 434		ВН6Н-3КЕ	297 245
ВН6Н-6Е	280 439		ВН6Н-6КЕ	313 492
ВН8Н-1Е	401 413	200	ВН8Н-1КЕ	446 086
ВН8Н-3Е	409 675		ВН8Н-3КЕ	454 489
ВН8Н-6Е	438 656		ВН8Н-6КЕ	483 621

**НОРМАЛЬНО - ОТКРЫТЫЕ****МУФТОВЫЕ**

ВФ1/2Н-4Е	34 031	15		
ВФ1/2Н-6Е	40 751			
ВФ3/4Н-4Е	34 889	20		
ВФ3/4Н-6Е	41 176			
ВФ1Н-4Е	36 033	25		
ВФ1Н-6Е	43 183			
ВФ1 1/4Н-6Е	46 845	32		
ВФ1 1/2Н-6Е	57 140	40		
ВФ2Н-6Е	62 974	50		

**ФЛАНЦЕВЫЕ**

ВФ1/2Н-4Е ФЛ.	35 604	15		
ВФ1/2Н-6Е ФЛ.	42 611			
ВФ3/4Н-4Е ФЛ.	36 606	20		
ВФ3/4Н-6Е ФЛ.	43 611			
ВФ1Н-4Е ФЛ.	39 752	25		
ВФ1Н-6Е ФЛ.	48 760			
ВФ1 1/4Н-6Е ФЛ.	55 594	32		
ВФ1 1/2Н-6Е ФЛ.	65 206	40		
ВФ2Н-6Е ФЛ.	66 919	50		
ВФ2 1/2Н-6Е	109 819	65		
ВФ3Н-6Е	136 758	80		
ВФ4Н-6Е	153 747	100		

**2. Клапаны трехпозиционные для газовых сред**

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб без НДС	Усл.проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВН3/4В-0,2Е	41 729	20		
ВН3/4В-1Е	42 639		ВН3/4В-1КЕ	47 187
ВН1В-0,2Е	44 067	25		
ВН1В-1Е	45 106		ВН1В-1КЕ	49 658
ВН1 1/2В-0,2Е	59 927	40		
ВН1 1/2В-1Е	71 887		ВН1 1/2В-1КЕ	78 645
ВН2В-0,2Е	66 296	50		
ВН2В-1Е	78 645		ВН2В-1КЕ	85 405
ВН2В-3Е	91 656		ВН2В-3КЕ	97 561

**ФЛАНЦЕВЫЕ**

ВН1В-0,2Е ФЛ.	44 717	25		
ВН1В-1Е ФЛ.	47 838		ВН1В-1КЕ ФЛ.	52 256
ВН1 1/2В-0,2Е ФЛ.	59 927	40		
ВН1 1/2В-1Е ФЛ.	71 887		ВН1 1/2В-1КЕ ФЛ.	78 645
ВН2В-0,2Е ФЛ.	66 296	50		
ВН2В-1Е ФЛ.	78 645		ВН2В-1КЕ ФЛ.	85 405
ВН2В-3Е ФЛ.	91 656		ВН2В-3КЕ ФЛ.	97 561

**3. Клапаны двухпозиционные для жидких сред**

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб без НДС	Усл.проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВН1/2С-4Е	37 749	15		
ВН3/4С-4Е	39 324	20		
ВН1С-4Е	40 324	25		

#### **4. Клапаны отсечные с электромеханическим регулятором расхода для газовых сред (плавное регулирование)**

При заказе клапанов во взрывозащищенном исполнении с электромеханическим регулятором расхода - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей и сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

**Пример обозначения при заказе:**

**Клапан ВНЗМ-1КЕ УЗ.1. (Regada SP1 Ex 291.1-03 BFA с датчиком обратной связи реостатного типа 2000 Ом)**

**Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.**

**В случае заказа данных клапанов с напряжением питания, отличным от 220В клапаны изготавливаются в обычном исполнении, а их цена соответствует прайс-листу.**

Цены установлены для клапанов во взрывозащищенном исполнении без датчика положения с учетом длины кабеля на катушке 5м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется 170,00 руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа клапанов в климатическом исполнении: У2, УХЛ2, УХЛ1 цена увеличивается на 15%.

Клапаны DN50-150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

По специальному заказу возможно исполнение клапанов (в энергосберегающем исполнении, 220В переменного тока) с температурой рабочей среды -45...+120 С. В этом случае цена согласовывается по запросу.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov . ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
https://termobrest.by  
https://termobrest.ru  
https://termobrest.net

**Вводится с 01.01.2025 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,  
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIТ4Gc,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

**1. Клапаны двухпозиционные для газовых сред**

Без регулятора расхода	Цена в росс.руб. без НДС	Усл.проход Ду /мм/	С регулятором расхода	Цена в росс.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВН1/2Н-4Е	43 611	15	ВН1/2Н-4КЕ	47 901
ВН1/2Н-6Е	53 337		ВН1/2Н-6КЕ	55 051
ВН3/4Н-4Е	43 611	20	ВН3/4Н-4КЕ	47 901
ВН3/4Н-6Е	53 337		ВН3/4Н-6КЕ	55 051
ВН1Н-4Е	46 903	25	ВН1Н-4КЕ	51 192
ВН1Н-6Е	54 052		ВН1Н-6КЕ	56 911
ВН1 1/4Н-1Е	47 475	32	ВН1 1/4Н-1КЕ	54 338
ВН1 1/4Н-3Е	49 761		ВН1 1/4Н-3КЕ	55 908
ВН1 1/4Н-6Е	55 908		ВН1 1/4Н-6КЕ	61 630
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
ВН1/2Н-4Е ФЛ.	48 761	15	ВН1/2Н-4КЕ ФЛ.	55 051
ВН1/2Н-6Е ФЛ.	56 487		ВН1/2Н-6КЕ ФЛ.	63 631
ВН3/4Н-4Е ФЛ.	48 761	20	ВН3/4Н-4КЕ ФЛ.	55 051
ВН3/4Н-6Е ФЛ.	56 487		ВН3/4Н-6КЕ ФЛ.	63 631
ВН1Н-4Е ФЛ.	49 904	25	ВН1Н-4КЕ ФЛ.	56 767
ВН1Н-6Е ФЛ.	57 625		ВН1Н-6КЕ ФЛ.	65 061
ВН1 1/4Н-1Е ФЛ.	52 192	32	ВН1 1/4Н-1КЕ ФЛ.	65 491
ВН1 1/4Н-3Е ФЛ.	53 767		ВН1 1/4Н-3КЕ ФЛ.	67 063
ВН1 1/4Н-6Е ФЛ.	59 056		ВН1 1/4Н-6КЕ ФЛ.	67 780
ВН1 1/2Н-1Е ФЛ.	61 344	40	ВН1 1/2Н-1КЕ ФЛ.	75 787
ВН1 1/2Н-3Е ФЛ.	72 353		ВН1 1/2Н-3КЕ ФЛ.	80 790
ВН1 1/2Н-6Е ФЛ.	82 220		ВН1 1/2Н-6КЕ ФЛ.	87 939
ВН2Н-1Е ФЛ.	78 788	50	ВН2Н-1КЕ ФЛ.	89 799
ВН2Н-3Е ФЛ.	94 231		ВН2Н-3КЕ ФЛ.	103 671
ВН2Н-6Е ФЛ.	102 526		ВН2Н-6КЕ ФЛ.	112 250
ВН2 ½Н-1Е	107 244	65	ВН2 ½Н-1КЕ	118 256
ВН2 ½Н-3Е	113 678		ВН2 ½Н-3КЕ	124 689
ВН2 ½Н-6Е	124 547		ВН2 ½Н-6КЕ	136 128
ВН3Н-1Е	139 417	80	ВН3Н-1КЕ	152 144
ВН3Н-3Е	157 864		ВН3Н-3КЕ	169 017
ВН3Н-6Е	171 592		ВН3Н-6КЕ	180 456
ВН4Н-1Е	159 580	100	ВН4Н-1КЕ	213 630
ВН4Н-3Е	184 316		ВН4Н-3КЕ	238 366
ВН4Н-6Е	214 775		ВН4Н-6КЕ	268 824

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл.проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
ВН5Н-1Е	292 003	125	ВН5Н-1КЕ	358 108
ВН5Н-3Е	329 115		ВН5Н-3КЕ	395 080
ВН5Н-6Е	375 194		ВН5Н-6КЕ	443 817
ВН6Н-1Е	461 386	150	ВН6Н-1КЕ	537 854
ВН6Н-3Е	483 656		ВН6Н-3КЕ	560 262
ВН6Н-6Е	556 482		ВН6Н-6КЕ	632 950
ВН8Н-1Е	565 550	200	ВН8Н-1КЕ	661 204
ВН8Н-3Е	596 082		ВН8Н-3КЕ	691 877
ВН8Н-6Е	635 857		ВН8Н-6КЕ	731 652
ВН10Н-1Е	735 633	250	ВН10Н-1КЕ	929 667
ВН10Н-3Е	822 718		ВН10Н-3КЕ	975 501
ВН10Н-6Е	868 554		ВН10Н-6КЕ	1 036 615
ВН12Н-1Е	984 604	300	ВН12Н-1КЕ	1 198 500
ВН12Н-3Е	1 091 552		ВН12Н-3КЕ	1 213 778
ВН12Н-6Е	1 167 943		ВН12Н-6КЕ	1 259 613
<b>НОРМАЛЬНО - ОТКРЫТЫЕ</b>				
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВФ1/2Н-4Е	39 652	15		
ВФ1/2Н-6Е	41 176			
ВФ3/4Н-4Е	39 652	20		
ВФ3/4Н-6Е	41 897			
ВФ1Н-4Е	45 002	25		
ВФ1Н-6Е	47 135			
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>				
ВФ1/2Н-4Е ФЛ.	45 676	15		
ВФ1/2Н-6Е ФЛ.	47 677			
ВФ3/4Н-4Е ФЛ.	46 400	20		
ВФ3/4Н-6Е ФЛ.	47 677			
ВФ1Н-4Е ФЛ.	51 476	25		
ВФ1Н-6Е ФЛ.	57 429			
ВФ1 1/4Н-6Е ФЛ.	70 868	32		
ВФ1 1/2Н-6Е ФЛ.	98 664	40		
ВФ2Н-6Е ФЛ.	123 032	50		
ВФ2 1/2Н-6Е	149 456	65		
ВФ3Н-6Е	205 910	80		
ВФ4Н-6Е	257 731	100		

**2. Клапаны трёхпозиционные для газовых сред (ступенчатое регулирование)**

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл.проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
ВН1В-1Е	82 156	25	ВН1В-1КЕ	89 695
ВН1В-1Е ФЛ.	84 494	25	ВН1В-1КЕ ФЛ.	95 025
ВН1 1/2В-0,2Е ФЛ.	94 375	40		
ВН2В-0,2Е ФЛ.	102 045	50		

**3. Клапаны двухпозиционные для жидких сред**

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл.проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
ВН1/2С-4Е	46 618	15		
ВН3/4С-4Е	48 760	20		
ВН1С-4Е	50 761	25		
ВН1С-4Е ФЛ.	53 622	25		

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл.проход ДУ /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
ВН1 1/4С-4Е ФЛ.	57 531	32		
ВН1 1/2С-4Е ФЛ.	77 418	40		
ВН2С-4Е ФЛ.	100 829	50		

#### 4. Клапаны отсечные с электромеханическим регулятором расхода для газовых сред (плавное регулирование)

При заказе клапанов во взрывозащищенном исполнении с электромеханическим регулятором расхода - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей и сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

**Пример обозначения при заказе:**

**Клапан ВНЗМ-1КЕ СТ. УЗ.1. (Regada SP1 Ex 291.1-03 BVA с токовым датчиком обратной связи 4 ... 20 мА)**

**Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.**

**В случае заказа клапанов (кроме клапанов ВН ... С-4 ФЛ. DN32-50) с напряжением питания, отличным от 220В, клапаны изготавливаются в обычном исполнении, а их цена соответствует прайс-листу.**

Цены установлены для клапанов во взрывозащищенном исполнении без датчика положения с учетом длины кабеля на катушке 5м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется 170,00 рос.руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа клапанов в климатическом исполнении: У2, УХЛ2, УХЛ1 цена увеличивается на 15%.

Клапаны могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

По специальному заказу возможно исполнение клапанов (в энергосберегающем исполнении, 220В переменного тока) с температурой рабочей среды -45...+120 С. В этом случае цена согласовывается по запросу.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**Вводится с 01.01.2025 года**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ,  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВН1/2Р-4	15	16 159
ВН1/2Р-6		17 135
ВН3/4Р-4	20	17 135
ВН3/4Р-6		17 969
ВН1Р-4	25	19 311
ВН1Р-6		22 047
ВН1 1/4Р-1	32	24 561
ВН1 1/4Р-3		30 744
ВН1 1/4Р-6		36 891
ВН1 1/2Р-1	40	26 168
ВН1 1/2Р-3		34 318
ВН1 1/2Р-6		39 752
ВН2Р-1	50	31 172
ВН2Р-3		36 749
ВН2Р-6		42 182
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВН1/2Р-4 ФЛ.	15	17 446
ВН1/2Р-6 ФЛ.		18 421
ВН3/4Р-4 ФЛ.	20	18 421
ВН3/4Р-6 ФЛ.		20 226
ВН1Р-4 ФЛ.	25	22 394
ВН1Р-6 ФЛ.		24 738
ВН1 1/4Р-1 ФЛ.	32	30 744
ВН1 1/4Р-3 ФЛ.		42 611
ВН1 1/4Р-6 ФЛ.		44 184
ВН1 1/2Р-1 ФЛ.	40	30 887
ВН1 1/2Р-3 ФЛ.		43 469
ВН1 1/2Р-6 ФЛ.		52 192
ВН2Р-1 ФЛ.	50	33 317
ВН2Р-3 ФЛ.		46 473
ВН2Р-6 ФЛ.		53 622

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
ВН2 1/2Р-0,5	65	46 473
ВН2 1/2Р-1		57 911
ВН2 1/2Р-3		75 071
ВН2 1/2Р-6		86 510
ВН3Р-0,5	80	63 631
ВН3Р-1		77 216
ВН3Р-3		99 378
ВН3Р-6		102 955
ВН4Р-0,5	100	80 790
ВН4Р-1		93 659
ВН4Р-3		101 524
ВН4Р-6		105 101
ВН5Р-1	125	163 016
ВН5Р-3		168 338
ВН5Р-6		175 901
ВН6Р-1	150	231 842
ВН6Р-3		245 289
ВН6Р-6		255 510
ВН8Р-1	200	348 186
ВН8Р-3		378 542
ВН8Р-6		410 337

Клапаны с ручным взводом электрического типа производятся с напряжением питания только 220 В переменного тока.

Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%.

Клапаны DN50-150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.





СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 01.01.2025 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор****СП "ТермоБрест" ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос. руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВН1/2Р-4	15	27 168
ВН1/2Р-6		36 033
ВН3/4Р-4	20	27 168
ВН3/4Р-6		36 033
ВН1Р-4	25	31 030
ВН1Р-6		39 752
ВН1 1/4Р-1	32	44 425
ВН1 1/4Р-3		50 976
ВН1 1/4Р-6		51 681
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВН1/2Р-4 ФЛ.	15	35 748
ВН1/2Р-6 ФЛ.		47 475
ВН3/4Р-4 ФЛ.	20	35 748
ВН3/4Р-6 ФЛ.		47 475
ВН1Р-4 ФЛ.	25	39 650
ВН1Р-6 ФЛ.		53 246
ВН1 1/4Р-1 ФЛ.	32	56 339
ВН1 1/4Р-3 ФЛ.		61 144
ВН1 1/4Р-6 ФЛ.		65 311
ВН1 1/2Р-1 ФЛ.	40	58 766
ВН1 1/2Р-3 ФЛ.		65 687
ВН1 1/2Р-6 ФЛ.		66 649
ВН2Р-1 ФЛ.	50	68 209
ВН2Р-3 ФЛ.		70 208
ВН2Р-6 ФЛ.		74 929
ВН2 1/2Р-1	65	83 936
ВН2 1/2Р-3		87 798
ВН2 1/2Р-6		91 230
ВН3Р-1	80	109 817
ВН3Р-3		131 124
ВН3Р-6		146 853

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос. руб. без НДС
ВН4Р-1	100	132 981
ВН4Р-3		161 438
ВН4Р-6		196 471
ВН5Р-1	125	215 955
ВН5Р-3		252 928
ВН5Р-6		301 667
ВН6Р-1	150	377 076
ВН6Р-3		399 485
ВН6Р-6		472 311
ВН8Р-1	200	522 882
ВН8Р-3		560 231
ВН8Р-6		617 461
ВН10Р-1	250	681 071
ВН10Р-3		749 179
ВН10Р-6		775 168
ВН12Р-1	300	1 063 052
ВН12Р-3		1 169 358
ВН12Р-6		1 275 662

Клапаны с ручным взводом электрического типа производятся с напряжением питания только 220 В переменного тока.

Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 - цена увеличивается на 10%.

Клапаны могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of BelarusТел.: + 375 (162) 636390, 636480, 636413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 01.01.2025 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ РУЧНЫМ ВЗВОДОМ,  
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВН1/2Рм-6	15	20 188
ВН3/4Рм-6	20	20 212
ВН1Рм-6	25	20 495
ВН1 1/4Рм-6	32	27 755
ВН1 1/2Рм-6	40	29 419
ВН2Рм-6	50	30 682
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВН1/2Рм-6 ФЛ.	15	24 523
ВН3/4Рм-6 ФЛ.	20	24 625
ВН1Рм-6 ФЛ.	25	25 435
ВН1 1/4Рм-6 ФЛ.	32	31 105
ВН1 1/2Рм-6 ФЛ.	40	32 286
ВН2Рм-6 ФЛ.	50	34 409
ВН2 1/2Рм-6	65	46 329
ВН3Рм-6	80	61 775
ВН4Рм-6	100	74 357
ВН5Рм-6	125	107 555
ВН6Рм-6	150	134 367
ВН8Рм-6	200	174 938
<b>НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЕ</b>		
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВФ1/2Рм-2	15	10 182
ВФ3/4Рм-2	20	10 206
ВФ1Рм-2	25	10 278
ВФ1 1/4Рм-2	32	17 692
ВФ1 1/2Рм-2	40	19 122
ВФ2Рм-2	50	21 886
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВФ1/2Рм-2 ФЛ.	15	13 271
ВФ3/4Рм-2 ФЛ.	20	13 314
ВФ1Рм-2 ФЛ.	25	13 659
ВФ1 1/4Рм-2 ФЛ.	32	18 472
ВФ1 1/2Рм-2 ФЛ.	40	21 356
ВФ2Рм-2 ФЛ.	50	25 558

Все цены указаны на клапаны без блокировки (клапаны ВФ ... Рм *только* без блокировки) в климатическом исполнении УЗ.1.

Клапаны DN50-150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

В случае заказа клапанов с блокировкой (за исключением клапанов ВФ ... Рм) при оформлении заявки к обозначению клапанов необходимо добавлять фразу "с блокировкой". Цена клапана, в таком случае, увеличивается на 1 662,00 рос. руб. без НДС.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тель: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тель/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 01.01.2025 года****УТВЕРЖДАЮ:**Генеральный директор  
СП "ТермоБрест" ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ РУЧНЫМ ВЗВОДОМ,  
В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос. руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВН1/2Рм-6	15	31 252
ВН3/4Рм-6	20	31 312
ВН1Рм-6	25	33 025
ВН1 1/4Рм-6	32	47 800
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВН1/2Рм-6 ФЛ.	15	36 540
ВН3/4Рм-6 ФЛ.	20	37 162
ВН1Рм-6 ФЛ.	25	37 444
ВН1 1/4Рм-6 ФЛ.	32	56 281
ВН1 1/2Рм-6 ФЛ.	40	61 369
ВН2Рм-6 ФЛ.	50	68 203
ВН2 1/2Рм-6	65	74 906
ВН3Рм-6	80	92 550
ВН4Рм-6	100	108 102
ВН5Рм-6	125	168 618
ВН6Рм-6	150	274 837
ВН8Рм-6	200	318 641
<b>НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЕ</b>		
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВФ1/2Рм-2	15	18 193
ВФ3/4Рм-2	20	18 252
ВФ1Рм-2	25	19 468
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВФ1/2Рм-2 ФЛ.	15	23 300
ВФ3/4Рм-2 ФЛ.	20	23 344
ВФ1Рм-2 ФЛ.	25	23 608

Все цены указаны на клапаны без блокировки (клапаны ВФ ... Рм только без блокировки) в климатическом исполнении УЗ.1.

Клапаны могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

В случае заказа клапанов с блокировкой (за исключением клапанов ВФ ... Рм) при оформлении заявки к обозначению клапанов необходимо добавлять фразу "с блокировкой". Цена клапана в таком случае увеличивается на 1 662,00 рос. руб. без НДС.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 01.01.2025 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕДЛЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ,  
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВН1/2Т-4	15	18 090
ВН1/2Т-6		21 376
ВН3/4Т-4	20	18 090
ВН3/4Т-6		21 376
ВН1Т-4	25	20 330
ВН1Т-6		21 676
ВН1 1/4Т-3	32	32 888
ВН1 1/4Т-6		44 099
ВН1 1/2Т-3	40	34 384
ВН1 1/2Т-6		47 838
ВН2Т-3	50	37 372
ВН2Т-6		53 817
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВН1/2Т-4 ФЛ.	15	27 953
ВН1/2Т-6 ФЛ.		30 048
ВН3/4Т-4 ФЛ.	20	27 953
ВН3/4Т-6 ФЛ.		30 048
ВН1Т-4 ФЛ.	25	29 600
ВН1Т-6 ФЛ.		31 244
ВН1 1/4Т-3 ФЛ.	32	43 353
ВН1 1/4Т-6 ФЛ.		56 808
ВН1 1/2Т-3 ФЛ.	40	46 342
ВН1 1/2Т-6 ФЛ.		61 293
ВН2Т-3 ФЛ.	50	47 838
ВН2Т-6 ФЛ.		63 535
ВН2 1/2Т-3	65	79 233
ВН2 1/2Т-6		103 897
ВН3Т-3	80	91 189
ВН3Т-6		105 990
ВН4Т-3	100	105 241
ВН4Т-6		113 613

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
ВН5Т-3	125	266 291
ВН5Т-6		289 956
ВН6Т-3	150	338 337
ВН6Т-6		354 584
ВН8Т-3	200	455 666
ВН8Т-6		484 795

Клапаны с медленным открытием производятся с напряжением питания 220В переменного тока. Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения У3.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, за исключением клапанов ВН5Т ..., ВН6Т ..., ВН8Т ... (DN125-200), которые изготавливаются только в климатическом исполнении У3.1.

Возможно изготовление клапанов фланцевого исполнения DN32-200 с напряжением питания 24В постоянного тока - цена согласовывается по запросу.

Клапаны с напряжением питания 24В постоянного тока производятся только в климатическом исполнении У3.1.

Клапаны DN50-150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 01.01.2025 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕДЛЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ,  
В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВН1/2Т-4	15	30 744
ВН1/2Т-6		39 609
ВН3/4Т-4	20	30 744
ВН3/4Т-6		39 609
ВН1Т-4	25	34 604
ВН1Т-6		43 326
ВН1 1/4Т-3	32	44 661
ВН1 1/4Т-6		50 676
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВН1/2Т-4 ФЛ.	15	39 324
ВН1/2Т-6 ФЛ.		49 618
ВН3/4Т-4 ФЛ.	20	39 324
ВН3/4Т-6 ФЛ.		49 618
ВН1Т-4 ФЛ.	25	41 180
ВН1Т-6 ФЛ.		51 906
ВН1 1/4Т-3 ФЛ.	32	54 715
ВН1 1/4Т-6 ФЛ.		66 824
ВН1 1/2Т-3 ФЛ.	40	69 064
ВН1 1/2Т-6 ФЛ.		72 970
ВН2Т-3 ФЛ.	50	76 142
ВН2Т-6 ФЛ.		80 781
ВН2 1/2Т-3	65	97 093
ВН2 1/2Т-6		121 757
ВН3Т-3	80	140 418
ВН3Т-6		156 148
ВН4Т-3	100	170 735
ВН4Т-6		205 766
ВН5Т-3	125	373 428
ВН5Т-6		422 025
ВН6Т-3	150	530 346
ВН6Т-6		603 173

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
ВН8Т-3	200	661 961
ВН8Т-6		701 875
ВН10Т-3	250	1 063 922
ВН10Т-6		1 125 034
ВН12Т-3	300	1 302 196
ВН12Т-6		1 348 032

Клапаны с медленным открытием производятся с напряжением питания 220 В переменного тока.

Все цены указаны для климатического исполнения У3.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, за исключением клапанов ВН5Т-..., ВН6Т-..., ВН8Т-..., ВН10Т ..., ВН12Т ... (DN125-300), которые изготавливаются только в климатическом исполнении У3.1.

Возможно изготовление клапанов фланцевого исполнения DN32-200 с напряжением питания 24В постоянного тока - цена согласовывается по запросу.

Клапаны с напряжением питания 24В постоянного тока производятся только в климатическом исполнении У3.1.

Клапаны могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.



г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 01.01.2025 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕДЛЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ,  
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIТ4Gc,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВН1/2Т-4Е	15	22 572
ВН1/2Т-6Е		25 864
ВН3/4Т-4Е	20	22 572
ВН3/4Т-6Е		25 864
ВН1Т-4Е	25	24 816
ВН1Т-6Е		26 163
ВН1 1/4Т-3Е	32	37 372
ВН1 1/4Т-6Е		48 585
ВН1 1/2Т-3Е	40	38 868
ВН1 1/2Т-6Е		52 323
ВН2Т-3Е	50	41 858
ВН2Т-6Е		58 302
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВН1/2Т-4Е ФЛ.	15	32 440
ВН1/2Т-6Е ФЛ.		34 532
ВН3/4Т-4Е ФЛ.	20	32 440
ВН3/4Т-6Е ФЛ.		34 532
ВН1Т-4Е ФЛ.	25	34 086
ВН1Т-6Е ФЛ.		35 727
ВН1 1/4Т-3Е ФЛ.	32	47 838
ВН1 1/4Т-6Е ФЛ.		61 293
ВН1 1/2Т-3Е ФЛ.	40	50 827
ВН1 1/2Т-6Е ФЛ.		65 777
ВН2Т-3Е ФЛ.	50	52 323
ВН2Т-6Е ФЛ.		68 019
ВН2 1/2Т-3Е	65	83 715
ВН2 1/2Т-6Е		108 383
ВН3Т-3Е	80	95 674
ВН3Т-6Е		110 476
ВН4Т-3Е	100	109 727
ВН4Т-6Е		118 099

Клапаны с медленным открытием производятся с напряжением питания только 220В переменного тока.

Цены установлены для клапанов во взрывозащищенном исполнении с учетом длины кабеля на катушке 5м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется 170,00 рос.руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Клапаны DN50-100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 01.01.2025 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕДЛЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ,  
В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,  
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmсІІТ4Gс,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВН1/2Т-4Е	15	37 894
ВН1/2Т-6Е		46 759
ВН3/4Т-4Е	20	37 894
ВН3/4Т-6Е		46 759
ВН1Т-4Е	25	41 753
ВН1Т-6Е		50 476
ВН1 1/4Т-3Е	32	52 958
ВН1 1/4Т-6Е		58 151
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВН1/2Т-4Е ФЛ.	15	46 473
ВН1/2Т-6Е ФЛ.		56 767
ВН3/4Т-4Е ФЛ.	20	46 473
ВН3/4Т-6Е ФЛ.		56 767
ВН1Т-4Е ФЛ.	25	48 330
ВН1Т-6Е ФЛ.		59 056
ВН1 1/4Т-3Е ФЛ.	32	62 189
ВН1 1/4Т-6Е ФЛ.		62 937
ВН1 1/2Т-3Е ФЛ.	40	76 630
ВН1 1/2Т-6Е ФЛ.		83 707
ВН2Т-3Е ФЛ.	50	85 171
ВН2Т-6Е ФЛ.		88 344
ВН2 1/2Т-3Е	65	104 242
ВН2 1/2Т-6Е		128 910
ВН3Т-3Е	80	147 567
ВН3Т-6Е		163 298
ВН4Т-3Е	100	177 882
ВН4Т-6Е		212 916

Клапаны с медленным открытием производятся с напряжением питания только 220В переменного тока.

Цены установлены для клапанов во взрывозащищенном исполнении с учетом длины кабеля на катушке 5м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется 170,00 рос.руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Клапаны могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тель: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тель/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 01.01.2025 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор**

**СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА УГЛОВЫЕ КЛАПАНЫ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВН1/2Н-4 У	15	17 879
ВН1/2Н-6 У		20 046
ВН3/4Н-4 У		18 240
ВН3/4Н-6 У	20	20 587
ВН1Н-4 У		20 768
ВН1Н-6 У	25	21 852
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВН1 1/2Н-1 У ФЛ.	40	28 742
ВН1 1/2Н-3 У ФЛ.		41 324
ВН1 1/2Н-6 У ФЛ.		50 046
ВН2Н-1 У ФЛ.	50	31 172
ВН2Н-3 У ФЛ.		44 327
ВН2Н-6 У ФЛ.		51 476
ВН2 1/2Н-0,5 У	65	44 327
ВН2 1/2Н-1 У		55 765
ВН2 1/2Н-3 У		72 926
ВН2 1/2Н-6 У		84 365
ВН3Н-0,5 У	80	61 487
ВН3Н-1 У		75 071
ВН3Н-3 У		97 236
ВН3Н-6 У		100 810
ВН4Н-0,5 У	100	78 645
ВН4Н-1 У		91 516
ВН4Н-3 У		99 378
ВН4Н-6 У		102 955
ВН6Н-1 У сталь	150	439 462
ВН6Н-3 У сталь		442 456
ВН6Н-6 У сталь		469 509
ВН8Н-1 У сталь	200	582 284
ВН8Н-3 У сталь		590 543
ВН8Н-6 У сталь		595 600

Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.

В случае заказа клапанов с напряжением питания, отличным от 220В, клапаны изготавливаются в обычном исполнении, а их цена соответствует прайс-листу.

Все цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ2 – на 15%.

Климатическому исполнению УХЛ1 соответствуют клапаны во взрывозащищенном исполнении.

Поэтому в случае необходимости данного климатического исполнения следует заказывать клапаны во взрывозащищенном исполнении с указанием климатики (УХЛ1).

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 01.01.2025 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор****СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА УГЛОВЫЕ КЛАПАНЫ,  
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/ <b>МУФТОВЫЕ</b>	Цена в рос.руб. без НДС
ВН1/2Н-4 УЕ	15	23 737
ВН1/2Н-6 УЕ		25 882
ВН3/4Н-4 УЕ	20	24 310
ВН3/4Н-6 УЕ		26 740
ВН1Н-4 УЕ	25	25 453
ВН1Н-6 УЕ		27 597
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>		
ВН1 1/2Н-1 УЕ ФЛ.	40	33 031
ВН1 1/2Н-3 УЕ ФЛ.		45 615
ВН1 1/2Н-6 УЕ ФЛ.		54 338
ВН2Н-1 УЕ ФЛ.	50	35 604
ВН2Н-3 УЕ ФЛ.		48 615
ВН2Н-6 УЕ ФЛ.		55 765
ВН2 1/2Н-0,5 УЕ	65	56 339
ВН2 1/2Н-1 УЕ		64 489
ВН2 1/2Н-3 УЕ		80 076
ВН2 1/2Н-6 УЕ		91 516
ВН3Н-0,5 УЕ	80	84 507
ВН3Н-1 УЕ		92 945
ВН3Н-3 УЕ		104 386
ВН3Н-6 УЕ		113 965
ВН4Н-0,5 УЕ	100	97 663
ВН4Н-1 УЕ		106 244
ВН4Н-3 УЕ		115 822
ВН4Н-6 УЕ		128 122
ВН6Н-1 УЕ сталь	150	461 386
ВН6Н-3 УЕ сталь		483 656
ВН6Н-6 УЕ сталь		556 482
ВН8Н-1 УЕ сталь	200	587 328
ВН8Н-3 УЕ сталь		596 082
ВН8Н-6 УЕ сталь		635 857

Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.

В случае заказа клапанов с напряжением питания, отличным от 220В, клапаны изготавливаются в обычном исполнении, а их цена соответствует прайс-листу.

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа клапанов в климатическом исполнении: У2, УХЛ2, УХЛ1 цена увеличивается на 15%.

Цены установлены для клапанов во взрывозащищенном исполнении без датчика положения с учетом длины кабеля на катушке 5м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется 170,00 рос. руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.



СП «ТермоБрест» ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
https://termobrest.by  
https://termobrest.ru  
https://termobrest.net**Вводится с 01.01.2025 года****УТВЕРЖДАЮ:**  
Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ ДВОЙНЫЕ,  
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

**1. Клапаны двойные двухпозиционные для газовых сред**

Без регулятора расхода	Цена в росс.руб. без НДС	Усл. проход Ду /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в росс.руб. без НДС	
<b>МУФТОВЫЕ</b>					
ВН1/2Д-2	38 313	ТИП 1 (корпус DN25)	ВН1/2Д-2К	40 495	
ВН1/2Д-4	39 281		ВН1/2Д-4К	41 460	
ВН1/2Д-6	47 183		ВН1/2Д-6К	49 361	
ВН3/4Д-2	38 313		ВН3/4Д-2К	40 495	
ВН3/4Д-4	39 281		ВН3/4Д-4К	41 460	
ВН3/4Д-6	47 183		ВН3/4Д-6К	49 361	
ВН1Д-2	38 531		ВН1Д-2К	40 718	
ВН1Д-4	39 453		ВН1Д-4К	41 633	
ВН1Д-6	47 403		ВН1Д-6К	49 585	
ВН1 1/4Д-2	39 267		ВН1 1/4Д-2К	41 476	
ВН1 1/4Д-4	40 179		ВН1 1/4Д-4К	42 388	
ВН1 1/4Д-6	48 248		ВН1 1/4Д-6К	50 462	
ВН1 1/4Д-1	58 979	ТИП 2 (корпус DN32)	ВН1 1/4Д-1К	62 091	
ВН1 1/4Д-3	62 112		ВН1 1/4Д-3К	65 222	
ВН1 1/4Д-6	66 502		ВН1 1/4Д-6К	69 614	
ВН1 1/2Д-1	59 096		ВН1 1/2Д-1К	65 576	
ВН1 1/2Д-3	62 437		ВН1 1/2Д-3К	68 845	
ВН1 1/2Д-6	66 832		ВН1 1/2Д-6К	78 876	
ВН1 1/2Д-1	62 124	ТИП 3 (корпус DN50)	ВН1 1/2Д-1К	65 708	
ВН1 1/2Д-2	63 811		ВН1 1/2Д-2К	67 396	
ВН1 1/2Д-3	65 256		ВН1 1/2Д-3К	68 840	
ВН1 1/2Д-6	75 288		ВН1 1/2Д-6К	78 873	
ВН2Д-1	62 437		ВН2Д-1К	66 017	
ВН2Д-2	64 095		ВН2Д-2К	67 674	
ВН2Д-3	65 525		ВН2Д-3К	69 106	
ВН2Д-6	75 539		ВН2Д-6К	79 120	
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>					
ВН1Д-2 ФЛ.	37 178		ТИП 1 (корпус DN25)	ВН1Д-2К ФЛ.	39 388
ВН1Д-4 ФЛ.	38 091	ВН1Д-4К ФЛ.		40 299	
ВН1Д-6 ФЛ.	46 161	ВН1Д-6К ФЛ.		48 374	
ВН1 1/4Д-1 ФЛ.	56 120	ТИП 2 (корпус DN32)	ВН1 1/4Д-1К ФЛ.	59 230	
ВН1 1/4Д-3 ФЛ.	59 251		ВН1 1/4Д-3К ФЛ.	62 363	
ВН1 1/4Д-6 ФЛ.	63 643		ВН1 1/4Д-6К ФЛ.	66 754	
ВН1 1/2Д-1 ФЛ.	56 237		ВН1 1/2Д-1К ФЛ.	59 346	
ВН1 1/2Д-3 ФЛ.	59 577		ВН1 1/2Д-3К ФЛ.	62 688	
ВН1 1/2Д-6 ФЛ.	63 972		ВН1 1/2Д-6К ФЛ.	67 084	

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
ВН2Д-1 ФЛ.	59 312	ТИП 3 (корпус DN50)	ВН2Д-1К ФЛ.	62 895
ВН2Д-2 ФЛ.	60 970		ВН2Д-2К ФЛ.	64 553
ВН2Д-3 ФЛ.	62 401		ВН2Д-3К ФЛ.	65 986
ВН2Д-6 ФЛ.	72 417		ВН2Д-6К ФЛ.	76 000

**2. Клапаны двойные трехпозиционные  
для газовых сред (ступенчатое регулирование)**

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВН1/2ДВ-0,2	57 621	ТИП 1 (корпус DN25)	ВН1/2ДВ-0,2К	60 441
ВН1/2ДВ-1	58 898		ВН1/2ДВ-1К	61 718
ВН3/4ДВ-0,2	57 712		ВН3/4ДВ-0,2К	60 530
ВН3/4ДВ-1	58 959		ВН3/4ДВ-1К	61 778
ВН1ДВ-0,2	57 882		ВН1ДВ-0,2К	60 700
ВН1ДВ-1	59 087		ВН1ДВ-1К	61 906
ВН1 1/4ДВ-0,2	58 814		ВН1 1/4ДВ-0,2К	61 670
ВН1 1/4ДВ-1	60 033		ВН1 1/4ДВ-1К	62 889
ВН1 1/4ДВ-0,2	74 050	ТИП 2 (корпус DN32)	ВН1 1/4ДВ-0,2К	77 185
ВН1 1/2ДВ-0,2	74 050		ВН1 1/2ДВ-0,2К	77 185
ВН1 1/2ДВ-0,2	89 333	ТИП 3 (корпус DN50)	ВН1 1/2ДВ-0,2К	92 913
ВН2ДВ-0,2	89 333		ВН2ДВ-0,2К	92 913
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
ВН1ДВ-0,2 ФЛ.	57 199	ТИП 1 (корпус DN25)	ВН1ДВ-0,2К ФЛ.	60 090
ВН1ДВ-1 ФЛ.	57 199		ВН1ДВ-1К ФЛ.	60 090
ВН1 1/4ДВ-0,2 ФЛ.	72 060	ТИП 2 (корпус DN32)	ВН1 1/4ДВ-0,2К ФЛ.	76 527
ВН1 1/2ДВ-0,2 ФЛ.	72 060		ВН1 1/2ДВ-0,2К ФЛ.	76 527
ВН2ДВ-0,2 ФЛ.	86 207	ТИП 3 (корпус DN50)	ВН2ДВ-0,2К ФЛ.	89 787

Цены на клапаны соответствуют энергоберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.

В случае заказа клапанов с напряжением питания, отличным от 220В, клапаны изготавливаются в обычном исполнении, а их цена соответствует прайс-листу.

Все цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ2 - на 15%.

В случае заказа двойных клапанов в климатическом исполнении УХЛ1 - цена согласовывается по запросу.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут изготавливаться:

\*\*\* с датчиками визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт).

Пример обозначения при заказе: ВН1ДВ-1П

\*\*\* с медленным открытием "Т".

Пример обозначения при заказе: ВН2ДТ-3К

\*\*\* во взрывозащищенном исполнении "Е".

Пример обозначения при заказе: ВН2ДВ-0,2Е ФЛ.

\*\*\* с электромеханическим приводом "М".

При заказе клапанов с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей и сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе: ВН3/4ДМ-4К (HOCOON DA4MU24-AS) УЗ.1

\*\*\* по специальному заказу возможно исполнение клапанов (в энергоберегающем исполнении, 220В переменного тока) с температурой рабочей среды -45...+120 С.

Пример обозначения при заказе:

ВН1/2ДВ-1К, 220В, 50 Гц, УЗ.1., температура рабочей среды -45...+120 С

Цены клапанов, изготавливаемых с обозначением \*\*\*, определяются по запросу Заказчика.



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus

Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413

Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 01.01.2025 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ,  
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип фильтра	Рабочее давление Ру, бар	Усл. проход Ду /мм/	Цена в росс.руб. без НДС без индикатора загрязненности клим. исп. УЗ.1	Стоимость фильтроэлемента в росс.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ФН1/2-6 Д	6	15	1 952	---
ФН1/2-6 Д (с комплектом штуцеров)			2 275	
ФН1/2-2.1	3	15	3 088	813
ФН1/2-2.2			4 063	
ФН1/2-2.3			4 548	
ФН1/2-6.1	6	15	3 577	1 139
ФН1/2-6.2			4 386	
ФН1/2-6.3			5 037	
ФН1/2-16.1			6 174	
ФН1/2-16.2	16	15	7 313	1 139
ФН1/2-16.3			8 449	
ФН3/4-2.1	3	20	3 251	813
ФН3/4-2.2			4 225	
ФН3/4-2.3			4 712	
ФН3/4-6.1	6	20	3 577	1 139
ФН3/4-6.2			4 386	
ФН3/4-6.3			5 037	
ФН3/4-16.1			6 337	
ФН3/4-16.2	16	20	7 475	1 139
ФН3/4-16.3			8 449	
ФН1-2.1	3	25	3 577	813
ФН1-2.2			4 063	
ФН1-2.3			4 712	
ФН1-6.1	6	25	4 063	1 139
ФН1-6.2			4 548	
ФН1-6.3			5 361	
ФН1-16.1			6 663	
ФН1-16.2	16	25	7 799	1 139
ФН1-16.3			9 101	
ФН1 1/4-2	3	32	7 810	1 219
ФН1 1/4-6	6		8 297	1 788
ФН1 1/2-2	3	40	8 786	1 219
ФН1 1/2-6	6		9 274	1 788
ФН2-2	3	50	9 299	1 300
ФН2-6	6		9 811	1 853

Тип фильтра	Рабочее давление Ру, бар	Усл. проход Ду /мм/	Цена в росс.руб. без НДС без индикатора загрязненности клим. исп. УЗ.1	Стоимость фильтроэлемента в росс.руб. без НДС
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>				
ФН1/2-2.1 ФЛ.	3	15	4 875	813
ФН1/2-2.2 ФЛ.			5 037	
ФН1/2-2.3 ФЛ.			5 198	
ФН1/2-6.1 ФЛ.	6	15	5 361	1 139
ФН1/2-6.2 ФЛ.			5 687	
ФН1/2-6.3 ФЛ.			6 174	
ФН3/4-2.1 ФЛ.	3	20	4 875	813
ФН3/4-2.2 ФЛ.			5 037	
ФН3/4-2.3 ФЛ.			5 198	
ФН3/4-6.1 ФЛ.	6	20	5 361	1 139
ФН3/4-6.2 ФЛ.			5 687	
ФН3/4-6.3 ФЛ.			6 174	
ФН1-2 ФЛ.	3	25	7 475	1 139
ФН1-6 ФЛ.	6		8 288	1 625
ФН1 1/4-2 ФЛ.	3	32	10 887	1 219
ФН1 1/4-6 ФЛ.	6		11 376	1 788
ФН1 1/2-2 ФЛ.	3	40	12 026	1 219
ФН1 1/2-6 ФЛ.	6		13 324	1 788
ФН2-2 ФЛ.	3	50	13 163	1 300
ФН2-6 ФЛ.	6		13 813	1 853
ФН2 1/2-1	3	65	18 200	1 625
ФН2 1/2-6	6		19 013	2 438
ФН3-1	3	80	21 773	1 952
ФН3-6	6		22 423	2 601
ФН4-1	3	100	35 587	2 113
ФН4-6	6		36 561	3 088
ФН5-1	3	125	66 330	4 158
ФН5-6	6		70 914	5 979
ФН6-1	3	150	84 719	8 189
ФН6-6	6		89 304	11 698
ФН8-1	3	200	134 727	11 960
ФН8-6	6		139 436	16 898

Цены указаны для фильтров климатического исполнения УЗ.1. со степенью фильтрации 50 мкм. В случае заказа фильтра со степенью фильтрации отличной от 50 мкм - цена определяется по запросу. Фильтры DN32-200 могут быть в исполнении с конденсатоотводом. При заказе фильтром с конденсатоотводом к обозначению добавляется буква "К", а цена увеличивается на 5%. Фильтры DN50-150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Фильтры могут изготавливаться с индикатором загрязненности:

- индикатор электрического типа, работающего от батареи - "Et" (DN32-200);
- индикатор электрического типа, работающего от сети - "Ec" (DN32-200);
- индикатор стрелочного типа - "С" (DN32-200, при заказе указать расположение индикатора слева-направо, справа-налево);
- индикатор механического типа - "М" (DN15-200, кроме DN15-25 исполнение .3).

Фильтры с индикатором загрязненности электрического типа от сети "Ec" и от батареи "Et", с индикатором стрелочного типа изготавливаются только в климатическом исполнении УЗ.1.

При заказе фильтров с индикатором загрязненности электрического типа цена увеличивается:

- от батареи "Et" на 7 170,00 росс.руб. без НДС;
- от сети "Ec" на 6 670,00 росс.руб. без НДС.

При заказе фильтра с индикатором стрелочного типа "С" цена увеличивается на 9 033,00 росс.руб. без НДС.

При заказе фильтров с индикатором загрязненности механического типа "М" в климатическом исполнении УЗ.1 цена увеличивается на 7 665,00 росс.руб. без НДС

Фильтры с индикатором загрязненности механического типа "М" изготавливаются в климатическом исполнении УЗ.1., У2 и УХЛ1 (УХЛ2).

В случае заказа фильтров в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ1 (УХЛ2) - на 15%.



г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 01.01.2025 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ,  
В СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ КОРПУСАХ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип фильтра	Рабочее давление Ру, бар	Усл. проход Ду /мм/	Цена в росс.руб. без НДС без индикатора загрязненности клим.исп. УЗ.1	Стоимость фильтроэлемента в росс.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ФН1/2-2.1	3	15	10 125	813
ФН1/2-2.2			10 318	
ФН1/2-2.3			10 521	
ФН1/2-6.1	6	15	10 402	1 139
ФН1/2-6.2			10 595	
ФН1/2-6.3			10 803	
ФН1/2-16.1	16	15	16 003	1 139
ФН1/2-16.2			16 194	
ФН1/2-16.3			16 399	
ФН3/4-2.1	3	20	10 125	813
ФН3/4-2.2			10 318	
ФН3/4-2.3			10 521	
ФН3/4-6.1	6	20	10 402	1 139
ФН3/4-6.2			10 595	
ФН3/4-6.3			10 803	
ФН3/4-16.1	16	20	16 003	1 139
ФН3/4-16.2			16 194	
ФН3/4-16.3			16 399	
ФН1-2.1	3	25	11 961	813
ФН1-2.2			12 218	
ФН1-2.3			12 406	
ФН1-6.1	6	25	12 266	1 139
ФН1-6.2			12 524	
ФН1-6.3			12 722	
ФН1-16.1	16	25	17 870	1 139
ФН1-16.2			18 123	
ФН1-16.3			18 320	
ФН1 1/4-2	3	32	24 980	1 219
ФН1 1/4-6	6		25 751	1 788
ФН1 1/4-16	16		30 625	1 840

Тип фильтра	Рабочее давление Ру, бар	Усл. проход Ду /мм/	Цена в росс.руб. без НДС без индикатора загрязненности клин.исп. УЗ.1	Стоимость фильтроэлемента в росс.руб. без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
ФН1/2-2.1 ФЛ.	3	15	15 205	813
ФН1/2-2.2 ФЛ.			15 420	
ФН1/2-2.3 ФЛ.			15 642	
ФН1/2-6.1 ФЛ.	6	15	15 511	1 139
ФН1/2-6.2 ФЛ.			15 725	
ФН1/2-6.3 ФЛ.			15 954	
ФН1/2-16.1 ФЛ.	16	15	21 113	1 139
ФН1/2-16.2 ФЛ.			21 324	
ФН1/2-16.3 ФЛ.			21 550	
ФН3/4-2.1 ФЛ.	3	20	15 205	813
ФН3/4-2.2 ФЛ.			15 420	
ФН3/4-2.3 ФЛ.			15 642	
ФН3/4-6.1 ФЛ.	6	20	15 511	1 139
ФН3/4-6.2 ФЛ.			15 725	
ФН3/4-6.3 ФЛ.			15 954	
ФН3/4-16.1 ФЛ.	16	20	21 113	1 139
ФН3/4-16.2 ФЛ.			21 324	
ФН3/4-16.3 ФЛ.			21 550	
ФН1-2.1 ФЛ.	3	25	16 316	1 219
ФН1-2.2 ФЛ.			16 463	1 300
ФН1-2.3 ФЛ.			16 588	1 382
ФН1-6.1 ФЛ.	6	25	16 621	1 463
ФН1-6.2 ФЛ.			16 768	1 544
ФН1-6.3 ФЛ.			17 073	1 625
ФН1-16.1 ФЛ.	16	25	22 225	1 463
ФН1-16.2 ФЛ.			22 368	1 544
ФН1-16.3 ФЛ.			22 670	1 625
ФН1 1/4-2 ФЛ.	3	32	32 983	1 219
ФН1 1/4-6 ФЛ.	6		33 767	1 788
ФН1 1/4-16 ФЛ.	16		38 641	1 840
ФН1 1/2-2 ФЛ.	3	40	37 055	1 788
ФН1 1/2-6 ФЛ.	6		37 492	2 194
ФН1 1/2-16 ФЛ.	16		42 659	2 438
ФН2-2 ФЛ.	3	50	38 449	2 275
ФН2-6 ФЛ.	6		39 375	2 763
ФН2-16 ФЛ.	16		46 113	3 738
ФН2 1/2-1	3	65	51 651	2 601
ФН2 1/2-6	6		52 331	3 577
ФН2 1/2-16	16		67 071	4 875
ФН3-1	3	80	71 832	2 924
ФН3-6	6		72 572	4 223
ФН3-16	16		91 576	5 687
ФН4-1	3	100	75 231	3 494
ФН4-6	6		76 161	4 955
ФН4-16	16		97 134	6 500

Тип фильтра	Рабочее давление P <sub>р</sub> , бар	Усл. проход ДУ /мм/	Цена в росс.руб. без НДС без индикатора загрязненности клим.исп. УЗ.1	Стоимость фильтроэлемента в росс.руб. без НДС
ФН5-1	3	125	119 097	5 198
ФН5-6	6		122 642	7 475
ФН5-16	16		129 878	9 424
ФН6-1 чугун	3	150	157 195	10 237
ФН6-1	3		217 932	10 237
ФН6-6 чугун	6		161 397	14 625
ФН6-6	6		223 094	14 625
ФН6-16	16		274 220	23 074
ФН8-1	3	200	240 000	14 949
ФН8-6	6		244 411	21 123
ФН8-16	16		355 069	30 547
ФН10-6.1	6	250	431 048	35 098
ФН10-6.2	6		438 011	35 667
ФН10-16	16		515 585	46 635
ФН12-6.1	6	300	592 385	46 798
ФН12-6.2	6		601 198	47 448
ФН12-16	16		672 783	58 009

Цены указаны для фильтров в климатическом исполнении УЗ.1. со степенью фильтрации 50 мкм. В случае заказа фильтром со степенью фильтрации отличной от 50 мкм - цена определяется по запросу.

Фильтры DN32-300 могут быть в исполнении с конденсатоотводом.

При заказе фильтром с конденсатоотводом к обозначению добавляется буква "К", а цена увеличивается на 5%.

Фильтры в стальном корпусе могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

Фильтры могут изготавливаться с индикатором загрязненности:

- индикатор электрического типа, работающего от батареи - "Ег" (DN32-300);
- индикатор электрического типа, работающего от сети - "Ес" (DN32-300);
- индикатор стрелочного типа - "С" (DN32-300; при заказе указать расположение индикатора слева-направо, справа-налево);
- индикатор механического типа - "М" (DN15-300, кроме DN15-25 исполнение .3).

Фильтры с индикатором загрязненности электрического типа от сети "Ес" и от батареи "Ег", с индикатором стрелочного типа изготавливаются только в климатическом исполнении УЗ.1.

При заказе фильтров с индикаторов загрязненности электрического типа цена увеличивается:

- от батареи "Ег" на 7 170,00 росс.руб. без НДС;

- от сети "Ес" на 6 670,00 росс.руб. без НДС.

При заказе фильтра с индикатором стрелочного типа "С" цена увеличивается на 9 033,00 росс.руб. без НДС.

При заказе фильтров с индикатором загрязненности механического типа "М" в климатическом исполнении УЗ.1 цена увеличивается на 7 665,00 росс.руб. без НДС.

Фильтры с индикатором загрязненности механического типа "М" изготавливаются в климатическом исполнении УЗ.1, У2 и УХЛ1 (УХЛ2).

В случае заказа фильтров (в стальном корпусе) в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ1 (УХЛ2) - на 15%.

Фильтры в чугунном корпусе (DN150) изготавливаются только в климатическом исполнении УЗ.1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 01.01.2025 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,  
С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Тип заслонки	Усл.проход ДУ /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>		
ЗР1 1/2-6Р	40	36 891
ЗР2-6Р	50	41 753
ЗР2 1/2-6Р	65	47 901
ЗР3-6Р	80	55 338
ЗР4-6Р	100	66 064

Цены для заслонок ЗР1 1/2 ... ЗР4 указаны для климатического исполнения УЗ.1.  
При заказе заслонки в ином климатическом исполнении цена согласовывается по запросу.

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

При заказе заслонок с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей, сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:  
Заслонка ЗР1 1/2-6 ФЛ. УЗ.1. (НООСОН DA4MU24-AS с управлением 2 ... 10 В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10 В/4 ... 20 мА).

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIТ4Gc,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

При заказе заслонок во взрывозащищенном исполнении с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей и сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:  
Заслонка ЗР2 1/2-6Е (Regada SP1-Ex 291.1-03 ВFA с датчиком обратной связи реостатного типа 2000 Ом)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 01.01.2025 года****УТВЕРЖДАЮ:**  
**Генеральный директор**  
**СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов****ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,**  
**С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,**  
**В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,**  
**ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Тип заслонки	Усл.проход ДУ /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>		
ЗР1 1/2-6Р	40	67 063
ЗР2-6Р	50	76 644
ЗР2 1/2-6Р	65	77 645
ЗР3-6Р	80	102 382
ЗР4-6Р	100	111 535
ЗР5-6Р	125	178 563
ЗР6-6Р	150	295 425
ЗР8-6Р	200	339 087

Цены для заслонок ЗР1 1/2 ... ЗР8 указаны для климатического исполнения УЗ.1.  
При заказе заслонки в ином климатическом исполнении, цена согласовывается по запросу.**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,**  
**С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,**  
**В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,**  
**ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

При заказе заслонок с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей, сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:

Заслонка ЗР1 1/2-6 ФЛ. СТ. УЗ.1. (НООСОН DA4MU24-AS с управлением 2 ... 10 В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10 В/4 ... 20 мА).

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,**  
**С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,**  
**ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIТ4Gc,**  
**ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

При заказе заслонок во взрывозащищенном исполнении с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей и сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:

Заслонка ЗР3-6Е СТ. (Regada SP1-Ex 291.1-03 BFA с датчиком обратной связи реостатного типа 2000 Ом)

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 01.01.2025 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА,  
С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Тип заслонки	Усл.проход ДУ /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>		
ЗР1/2-6ВР	15	13 585
ЗР3/4-6ВР	20	13 726
ЗР1-6ВР	25	14 158
ЗР1 1/4-6ВР	32	17 159
ЗР1 1/2-6ВР	40	20 018
ЗР2-6ВР	50	20 876
ЗР2 1/2-6ВР	65	23 023
ЗР3-6ВР	80	24 452
ЗР4-6ВР	100	27 739
ЗР5-6ВР	125	39 896
ЗР6-6ВР	150	43 755
ЗР8-6ВР	200	51 765

Цены для заслонок указаны в климатическом исполнении УЗ.1.  
При заказе заслонки в ином климатическом исполнении, цена согласовывается по запросу.

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА,  
С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Тип заслонки	Усл.проход ДУ /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>		
ЗР2 1/2-6ВР	65	59 341
ЗР3-6ВР	80	60 772
ЗР4-6ВР	100	64 060
ЗР5-6ВР	125	76 214
ЗР6-6ВР	150	80 076
ЗР8-6ВР	200	95 805
ЗР10-6ВР	250	190 808
ЗР12-6ВР	300	206 600

Цены для заслонок указаны в климатическом исполнении УЗ.1.  
При заказе заслонки в ином климатическом исполнении, цена согласовывается по запросу.

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА,  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

При заказе заслонок дроссельного типа с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей, сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:  
Заслонка ЗР3-6В УЗ.1. (HOOCON DA4MU24-AS с управлением 2 ... 10 В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10 В/4 ... 20 мА).

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА,  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

При заказе заслонок дроссельного типа с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей, сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:  
Заслонка ЗР10-6В СТ. УЗ.1. (Regada SP1 281.1-03 BFA/00 с датчиком обратной связи реостатного типа 2000 Ом).



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**УТВЕРЖДАЮ:**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**Вводится с 01.01.2025 года**

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО  
с максимальным рабочим давлением 1 бар и 6 бар**

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
15	РС ½-1-B-001	1	2...10	12 640
	РС ½-1-B-002		3...30	
	РС ½-1-B-003		20...100	
	РС ½-1-B-004		70...220	
	РС ½-1-B-005	150...500	13 279	
	РС ½-6-B-060	6		50...150
	РС ½-6-B-061	70...270		
РС ½-6-B-062	130...570			
20	РС ¾-1-B-006	1	2...10	12640
	РС ¾-1-B-007		3...30	
	РС ¾-1-B-008		20...100	
	РС ¾-1-B-009		70...220	
	РС ¾-1-B-010	150...500	13 279	
	РС ¾-6-B-063	6		35...110
	РС ¾-6-B-064	40...220		
РС ¾-6-B-065	90...560			
25	РС 1-1-B-011	1	2...10	12 640
	РС 1-1-B-012		3...30	
	РС 1-1-B-013		20...100	
	РС 1-1-B-014		70...220	
	РС 1-1-B-015	150...500	15 231	
	РС 1-6-B-066	6		35...110
	РС 1-6-B-067	40...220		
РС 1-6-B-068	90...530			
32	РС 1¼-1-B-016	1	2...10	29 366
	РС 1¼-1-B-017		3...30	
	РС 1¼-1-B-018		20...80	
	РС 1¼-1-B-019		60...110	
	РС 1¼-1-B-020	90...230	34 473	
	РС 1¼-6-B-069	6		35...150
	РС 1¼-6-B-070	120...270		
РС 1¼-6-B-071	220...510			



40	PC 1½-1-B-021	1	2...10	29 366
	PC 1½-1-B-022		3...30	
	PC 1½-1-B-023		20...80	
	PC 1½-1-B-024		60...110	
	PC 1½-1-B-025		90...240	
	PC 1½-6-B-072	6	35...170	37 023
	PC 1½-6-B-073		120...270	
PC 1½-6-B-074	220...525			
50	PC 2-1-B-026	1	2...10	30 641
	PC 2-1-B-027		3...30	
	PC 2-1-B-028		20...80	
	PC 2-1-B-029		60...110	
	PC 2-1-B-030		90...240	
	PC 2-6-B-075	6	35...170	40 855
	PC 2-6-B-076		120...270	
	PC 2-6-B-077		220...530	

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
15	PC ½-1-B-001 ФЛ.	1	2...10	15 321
	PC ½-1-B-002 ФЛ.		3...30	
	PC ½-1-B-003 ФЛ.		20...100	
	PC ½-1-B-004 ФЛ.		70...220	
	PC ½-1-B-005 ФЛ.		150...500	
	PC ½-6-B-060 ФЛ.	6	50...150	16 470
	PC ½-6-B-061 ФЛ.		70...270	
PC ½-6-B-062 ФЛ.	130...570			
20	PC ¾-1-B-006 ФЛ.	1	2...10	15 960
	PC ¾-1-B-007 ФЛ.		3...30	
	PC ¾-1-B-008 ФЛ.		20...100	
	PC ¾-1-B-009 ФЛ.		70...220	
	PC ¾-1-B-010 ФЛ.		150...500	
	PC ¾-6-B-063 ФЛ.	6	35...110	17 108
	PC ¾-6-B-064 ФЛ.		40...220	
PC ¾-6-B-065 ФЛ.	90...560			
25	PC 1-1-B-011 ФЛ.	1	2...10	17 363
	PC 1-1-B-012 ФЛ.		3...30	
	PC 1-1-B-013 ФЛ.		20...100	
	PC 1-1-B-014 ФЛ.		70...220	
	PC 1-1-B-015 ФЛ.		150...500	
	PC 1-6-B-066 ФЛ.	6	35...110	19 151
	PC 1-6-B-067 ФЛ.		40...220	
PC 1-6-B-068 ФЛ.	90...530			
32	PC 1¼-1-B-016 ФЛ.	1	2...10	31 918
	PC 1¼-1-B-017 ФЛ.		3...30	
	PC 1¼-1-B-018 ФЛ.		20...80	
	PC 1¼-1-B-019 ФЛ.		60...110	
	PC 1¼-1-B-020 ФЛ.		90...230	
	PC 1¼-6-B-069 ФЛ.	6	35...150	42 132
	PC 1¼-6-B-070 ФЛ.		120...270	
PC 1¼-6-B-071 ФЛ.	220...510			

40	PC 1½-1-B-021 ФЛ.	1	2...10	32 557
	PC 1½-1-B-022 ФЛ.		3...30	
	PC 1½-1-B-023 ФЛ.		20...80	
	PC 1½-1-B-024 ФЛ.		60...110	
	PC 1½-1-B-025 ФЛ.	6	90...240	
	PC 1½-6-B-072 ФЛ.		35...170	
	PC 1½-6-B-073 ФЛ.		120...270	
	PC 1½-6-B-074 ФЛ.		220...525	44 684
50	PC 2-1-B-026 ФЛ.	1	2...10	39 578
	PC 2-1-B-027 ФЛ.		3...30	
	PC 2-1-B-028 ФЛ.		20...80	
	PC 2-1-B-029 ФЛ.		60...110	
	PC 2-1-B-030 ФЛ.	6	90...240	
	PC 2-6-B-075 ФЛ.		35...170	
	PC 2-6-B-076 ФЛ.		120...270	
	PC 2-6-B-077 ФЛ.		220...530	51 068
65	PC 2½-1-B-031	1	2,5...10	62 558
	PC 2½-1-B-032		7...30	
	PC 2½-1-B-033		20...80	
	PC 2½-1-B-034		50...110	
	PC 2½-1-B-035	6	80...240	
	PC 2½-6-B-078		65...130	
	PC 2½-6-B-079		110...220	
	PC 2½-6-B-080		180...450	68 942
80	PC 3-1-B-036	1	5,5...10	70 219
	PC 3-1-B-037		7...30	
	PC 3-1-B-038		20...80	
	PC 3-1-B-039		55...110	
	PC 3-1-B-040	6	80...220	
	PC 3-6-B-081		90...130	
	PC 3-6-B-082		110...220	
	PC 3-6-B-083		180...450	77 880
100	PC 4-1-B-041	1	5...10	94 478
	PC 4-1-B-042		7...30	
	PC 4-1-B-043		27...80	
	PC 4-1-B-044		45...110	
	PC 4-1-B-045	6	80...220	
	PC 4-6-B-084		30...110	
	PC 4-6-B-085		80...180	
	PC 4-6-B-086		150...250	103 413
150	PC 6-1-B-049 СТ.	1	14...40	370 436
	PC 6-1-B-050 СТ.		30...80	
	PC 6-1-B-051 СТ.		50...200	
	PC 6-6-B-088 СТ.	6	160...350	

Все цены на регуляторы-стабилизаторы указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа регуляторов-стабилизаторов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Регуляторы DN50÷DN100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе: PC4-1-B-045, УЗ.1

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www.itrostov.ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 01.01.2025 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ С ПИЛОТНЫМ  
УПРАВЛЕНИЕМ  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО с максимальным рабочим  
давлением 6 бар**

Тип регулятора	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос. руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
РС1 1/4-6-Р	32	41 367
РС1 1/2-6-Р	40	44 428
РС2-6-Р	50	49 026
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
РС1 1/4-6-Р Фл.	32	50 557
РС1 1/2-6-Р Фл.	40	53 621
РС2-6-Р Фл.	50	51 281

Все цены на регуляторы с пилотным управлением указаны для климатического исполнения УЗ.1.  
В случае заказа регуляторов с пилотным управлением в климатическом исполнении У2 цена  
увеличивается на 15%.

Пример обозначения при заказе: РС2-6-Р фл. УЗ.1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ  
со встроенным предохранительно-сбросным клапаном,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,  
с максимальным рабочим давлением 1 бар и 6 бар**

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>					
15	РС ½-1-С-100	1	9...18	10...335	16 597
	РС ½-1-С-101		14...40		
	РС ½-1-С-102		35...100		
	РС ½-1-С-103		80...220		
	РС ½-1-С-104		190...290		
	РС ½-6-С-160	6	96...140	110...600	16 852
	РС ½-6-С-161		100...230		
	РС ½-6-С-162		200...520		
20	РС ¾-1-С-105	1	6...12	7...335	16 597
	РС ¾-1-С-106		10...40		
	РС ¾-1-С-107		35...100		
	РС ¾-1-С-108		80...220		
	РС ¾-1-С-109		190...290		
	РС ¾-6-С-163	6	96...130	110...600	16 979
	РС ¾-6-С-164		100...230		
	РС ¾-6-С-165		200...520		
25	РС 1-1-С-110	1	6...12	7...335	16 852
	РС 1-1-С-111		10...40		
	РС 1-1-С-112		35...100		
	РС 1-1-С-113		80...220		
	РС 1-1-С-114		190...290		
	РС 1-6-С-166	6	96...130	110...600	17 235
	РС 1-6-С-167		100...230		
	РС 1-6-С-168		200...520		
32	РС 1¼-1-С-115	1	6...10	10...250	39 195
	РС 1¼-1-С-116		9...40		
	РС 1¼-1-С-117		20...80		
	РС 1¼-1-С-118		60...110		
	РС 1¼-1-С-119		90...215		
	РС 1¼-6-С-169	6	96...240	110...280	40 855
РС 1¼-6-С-170	200...450		230...520		

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>					
40	PC 1½-1-C-120	1	6...10	7...12	39 578
	PC 1½-1-C-121		9...40		
	PC 1½-1-C-122		20...80		
	PC 1½-1-C-123		60...110		
	PC 1½-1-C-124		90...215		
	PC 1½-6-C-171	6	115...240	130...280	43 407
PC 1½-6-C-172	200...450	230...520			
50	PC 2-1-C-125	1	6,5...10	7,5...12	40 216
	PC 2-1-C-126		9,5...40		
	PC 2-1-C-127		20...80		
	PC 2-1-C-128		60...110		
	PC 2-1-C-129		90...215		
	PC 2-6-C-173	6	115...240	130...280	44 046
PC 2-6-C-174	200...450	230...520			

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>					
15	PC ½-1-C-100 ФЛ.	1	9...18	10...335	17 108
	PC ½-1-C-101 ФЛ.		14...40		
	PC ½-1-C-102 ФЛ.		35...100		
	PC ½-1-C-103 ФЛ.		80...220		
	PC ½-1-C-104 ФЛ.		190...290		
	PC ½-6-C-160 ФЛ.	6	96...140	110...600	17 363
	PC ½-6-C-161 ФЛ.	100...230			
PC ½-6-C-162 ФЛ.	200...520				
20	PC ¾-1-C-105 ФЛ.	1	6...12	7...335	17 108
	PC ¾-1-C-106 ФЛ.		10...40		
	PC ¾-1-C-107 ФЛ.		35...100		
	PC ¾-1-C-108 ФЛ.		80...220		
	PC ¾-1-C-109 ФЛ.		190...290		
	PC ¾-6-C-163 ФЛ.	6	96...130	110...600	17 618
	PC ¾-6-C-164 ФЛ.	100...230			
PC ¾-6-C-165 ФЛ.	200...520				
25	PC 1-1-C-110 ФЛ.	1	6...12	7...335	17 490
	PC 1-1-C-111 ФЛ.		10...40		
	PC 1-1-C-112 ФЛ.		35...100		
	PC 1-1-C-113 ФЛ.		80...220		
	PC 1-1-C-114 ФЛ.		190...290		
	PC 1-6-C-166 ФЛ.	6	96...130	110...600	20 555
	PC 1-6-C-167 ФЛ.	100...230			
PC 1-6-C-168 ФЛ.	200...520				
32	PC 1¼-1-C-115 ФЛ.	1	6...10	7...12	40 216
	PC 1¼-1-C-116 ФЛ.		9...40		
	PC 1¼-1-C-117 ФЛ.		20...80		
	PC 1¼-1-C-118 ФЛ.		60...110		
	PC 1¼-1-C-119 ФЛ.		90...215		
	PC 1¼-6-C-169 ФЛ.	6	96...240	110...280	44 237
PC 1¼-6-C-170 ФЛ.	200...450	230...520			

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>					
40	PC 1½-1-C-120 ФЛ.	1	6...10	7...12	41 493
	PC 1½-1-C-121 ФЛ.		9...40	10...250	
	PC 1½-1-C-122 ФЛ.		20...80		
	PC 1½-1-C-123 ФЛ.		60...110		
	PC 1½-1-C-124 ФЛ.		90...215		
	PC 1½-6-C-171 ФЛ.	6	115...240	130...280	45 323
	PC 1½-6-C-172 ФЛ.	200...450	230...520		
50	PC 2-1-C-125 ФЛ.	1	6,5...10	7,5...12	42 004
	PC 2-1-C-126 ФЛ.		9,5...40	11...250	
	PC 2-1-C-127 ФЛ.		20...80		
	PC 2-1-C-128 ФЛ.		60...110		
	PC 2-1-C-129 ФЛ.		90...215		
	PC 2-6-C-173 ФЛ.	6	115...240	130...280	53 620
	PC 2-6-C-174 ФЛ.	200...450	230...520		
65	PC 2½-1-C-130	1	13...22	15...105	65 686
	PC 2½-1-C-131		20...60		
	PC 2½-1-C-132		50...90		
	PC 2½-1-C-133		80...175		
	PC 2½-6-C-175	6	175...345	200...400	72 389
80	PC 3-1-C-134	1	13...24	15...105	88 986
	PC 3-1-C-135		20...60		
	PC 3-1-C-136		50...90		
	PC 3-1-C-137		80...180		
	PC 3-6-C-176	6	170...355	190...410	101 497
100	PC 4-1-C-138	1	13...30	15...130	114 395
	PC 4-1-C-139		20...60		
	PC 4-1-C-140		50...110		
	PC 4-1-C-141		90...180		
	PC 4-6-C-177	6	170...230	190...270	125 629

Все цены на регуляторы-стабилизаторы со встроенным предохранительно-сбросным клапаном указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа регуляторов-стабилизаторов со встроенным предохранительно-сбросным клапаном в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Регуляторы DN50÷DN100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе: PC1-1-C-112, УЗ.1

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www.itrostov.ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

[info@termobrest.ru](mailto:info@termobrest.ru)  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ-  
СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ  
в сборе с предохранительно-запорным клапаном,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,  
с максимальным рабочим давлением 1 бар и 6 бар**

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>					
25	PC 1-1-K-200	1	48...100	60...125	33 961
	PC 1-1-K-201		90...220	110...190	
	PC 1-1-K-202		190...275		
	PC 1-1-K-203		210...500	260...400	
	PC 1-1-K-204		400...625		
	PC 1-6-K-260	6	48...110	60...125	37 918
	PC 1-6-K-261		100...220	125...190	
	PC 1-6-K-262		190...275		
PC 1-6-K-263	210...530		260...400		
PC 1-6-K-264		400...665			
32	PC 1¼-1-K-205	1	48...80	60...100	52 345
	PC 1¼-1-K-206		70...110	85...140	
	PC 1¼-1-K-207		100...230	125...190	
	PC 1¼-1-K-208		190...290		
	PC 1¼-6-K-265	6	48...150	60...190	61 283
	PC 1¼-6-K-266		140...270	175...190	
	PC 1¼-6-K-267		190...340		
	PC 1¼-6-K-268		260...510	325...400	
PC 1¼-6-K-269		400...640			
40	PC 1½-1-K-209	1	48...80	60...100	52 729
	PC 1½-1-K-210		70...110	85...140	
	PC 1½-1-K-211		100...240	125...230	
	PC 1½-1-K-212		190...300		
	PC 1½-6-K-270	6	48...150	60...190	64 346
	PC 1½-6-K-271		140...270	175...190	
	PC 1½-6-K-272		190...340		
	PC 1½-6-K-273		260...525	325...400	
PC 1½-6-K-274		400...660			
50	PC 2-1-K-213	1	48...80	60...100	52 983
	PC 2-1-K-214		70...110	85...140	
	PC 2-1-K-215		100...240	125...190	

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>					
50	PC 2-1-K-216	6		190...300	65 623
	PC 2-6-K-275		48...150	60...190	
	PC 2-6-K-276		140...270	175...190	
	PC 2-6-K-277			190...340	
	PC 2-6-K-278		260...530	325...400	
PC 2-6-K-279		400...665			
65	PC 2½-1-K-217	1	48...80	60...100	100 862
	PC 2½-1-K-218		70...110	85...140	
	PC 2½-1-K-219		100...240	125...190	
	PC 2½-1-K-220			190...300	
	PC 2½-6-K-280	6	65...130	80...165	111 712
	PC 2½-6-K-281		120...220	150...190	
	PC 2½-6-K-282			190...275	
	PC 2½-6-K-283		210...450	260...400	
PC 2½-6-K-284		400...570			
80	PC 3-1-K-221	1	48...80	60...100	107 244
	PC 3-1-K-222		70...110	85...140	
	PC 3-1-K-223		100...220	125...190	
	PC 3-1-K-224			190...275	
	PC 3-6-K-285	6	90...130	110...165	142 992
	PC 3-6-K-286		120...220	150...190	
	PC 3-6-K-287			190...275	
	PC 3-6-K-288		210...450	260...400	
PC 3-6-K-289		400...570			
100	PC 4-1-K-225	1	48...80	60...100	146 823
	PC 4-1-K-226		70...110	85...140	
	PC 4-1-K-227		100...220	125...190	
	PC 4-1-K-228			190...275	
	PC 4-6-K-290	6	48...110	60...140	167 248
	PC 4-6-K-291		100...210	125...190	
	PC 4-6-K-292			190...265	
PC 4-6-K-293		200...250	250...315		

Все цены на регуляторы-стабилизаторы со встроенным предохранительно-запорным клапаном указаны для климатического исполнения У3.1.

В случае заказа регуляторов-стабилизаторов со встроенным предохранительно-запорным клапаном в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Регуляторы DN50÷DN100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе: PC2-1-K-215, У3.1



г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

[info@termobrest.ru](mailto:info@termobrest.ru)  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 01.01.2025 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ-  
СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ  
в сборе с предохранительно-запорным клапаном  
и встроенным предохранительно-сбросным клапаном,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,  
с максимальным рабочим давлением 1 бар и 6 бар**

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>						
25	РС 1-1-К-300	1	48...100	60...125	55...335	34 089
	РС 1-1-К-301		90...220	110...190		
	РС 1-1-К-302		190...275	260...365		
	РС 1-1-К-303	210...290	260...365	110...600	39 323	
	РС 1-6-К-360	6	96...130			120...165
	РС 1-6-К-361		100...230			125...190
РС 1-6-К-362	190...290		250...440			
РС 1-6-К-363	200...520		400...650			
РС 1-6-К-364						
32	РС 1¼-1-К-304	1	48...80	60...100	55...250	58 729
	РС 1¼-1-К-305		60...110	75...140		
	РС 1¼-1-К-306		90...215	110...190		
	РС 1¼-1-К-307	190...270	260...365	110...280	68 942	
	РС 1¼-6-К-365	6	96...240			120...190
	РС 1¼-6-К-366		190...300			250...400
РС 1¼-6-К-367	200...450		400...565			
РС 1¼-6-К-368						
40	РС 1½-1-К-308	1	48...80	60...100	55...250	60 006
	РС 1½-1-К-309		60...110	75...140		
	РС 1½-1-К-310		90...215	110...190		
	РС 1½-1-К-311	190...270	260...365	130...280	71 496	
	РС 1½-6-К-369	6	115...240			140...190
	РС 1½-6-К-370		190...300			250...400
РС 1½-6-К-371	200...450		400...565			
РС 1½-6-К-372						
50	РС 2-1-К-312	1	48...80	60...100	55...250	60 262
	РС 2-1-К-313		60...110	75...140		
	РС 2-1-К-314		90...215	110...190		
	РС 2-1-К-315	190...270	260...365	130...280	72 773	
	РС 2-6-К-373	6	115...240			140...190
	РС 2-6-К-374		190...300			250...400
РС 2-6-К-375	200...450		400...565			

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>						
	PC 2-6-K-376			400...565		
65	PC 2½-1-K-316	1	48...60	60...115	55...105	113 628
	PC 2½-1-K-317		50...90			
	PC 2½-1-K-318		80...175			
	PC 2½-6-K-377	6	175...345	215...400	200...400	134 056
80	PC 3-1-K-319	1	48...60	60...115	55...105	120 011
	PC 3-1-K-320		50...90			
	PC 3-1-K-321		80...180			
	PC 3-6-K-378 PC 3-6-K-379	6	170...355 400...445	210...400 400...445	190...410	144 269
100	PC 4-1-K-322	1	48...60	60...140	55...130	165 974
	PC 4-1-K-323		50...110			
	PC 4-1-K-324		90...180			
	PC 4-6-K-380	6	170...230	210...290	190...270	185 123

Все цены на регуляторы-стабилизаторы в сборе с предохранительно-запорным клапаном и встроенным предохранительно-сбросным клапаном указаны для климатического исполнения У3.1.

В случае заказа регуляторов-стабилизаторов со встроенным предохранительно-запорным клапаном в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Регуляторы DN50=DN100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе: PC2-1-K-315, У3.1



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 01.01.2025 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ-  
СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ  
в сборе с предохранительно-запорным клапаном  
и предохранительно-сбросным клапаном (в отдельном корпусе),  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,  
с максимальным рабочим давлением 1 бар и 6 бар**

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>						
25	РС 1-1-К-400	1	48...100	60...125	55...115	44 941
	РС 1-1-К-401		90...220	110...190	100...190	
	РС 1-1-К-402		190...275	180...255		
	РС 1-1-К-403		210...500	260...400	240...575	
	РС 1-1-К-404	6	48...110	60...140	55...130	48 899
	РС 1-6-К-460		100...220	125...190	115...190	
	РС 1-6-К-461		190...275	180...255		
	РС 1-6-К-462		210...530	260...400	240...610	
РС 1-6-К-463	6	48...110	60...140	55...130	48 899	
РС 1-6-К-464		100...220	125...190	115...190		
РС 1-6-К-465		190...275	180...255			
РС 1-6-К-466		210...530	260...400	240...610		
32	РС 1¼-1-К-405	1	48...80	60...100	55...92	60 517
	РС 1¼-1-К-406		70...110	85...140	80...130	
	РС 1¼-1-К-407		100...230	125...190	115...190	
	РС 1¼-1-К-408		190...290	180...265		
	РС 1¼-6-К-465	6	48...150	60...190	55...175	70 985
	РС 1¼-6-К-466		140...270	175...190	160...190	
	РС 1¼-6-К-467		190...340	180...315		
	РС 1¼-6-К-468		260...510	325...400	295...590	
РС 1¼-6-К-469	6	48...150	60...190	55...175	70 985	
РС 1¼-6-К-470		140...270	175...190	160...190		
РС 1¼-6-К-471		190...340	180...315			
РС 1¼-6-К-472		260...510	325...400	295...590		
40	РС 1½-1-К-409	1	48...80	60...100	55...92	51 794
	РС 1½-1-К-410		70...110	85...140	80...130	
	РС 1½-1-К-411		100...240	125...190	115...190	
	РС 1½-1-К-412		190...300	180...280		
	РС 1½-6-К-470	6	48...150	60...190	55...175	73 666
	РС 1½-6-К-471		140...270	175...190	160...190	
	РС 1½-6-К-472		190...340	180...315		
	РС 1½-6-К-473		260...525	325...400	295...605	
РС 1½-6-К-474	6	48...150	60...190	55...175	73 666	
РС 1½-6-К-475		140...270	175...190	160...190		
РС 1½-6-К-476		190...340	180...315			
РС 1½-6-К-477		260...530	325...400	295...610		
50	РС 2-1-К-413	1	48...80	60...100	55...92	62 049
	РС 2-1-К-414		70...110	85...140	80...130	
	РС 2-1-К-415		100...240	125...190	115...190	
	РС 2-1-К-416		190...300	180...280		
	РС 2-6-К-475	6	48...150	60...190	55...175	74 943
	РС 2-6-К-476		140...270	175...190	160...190	
	РС 2-6-К-477		190...340	180...315		
	РС 2-6-К-478		260...530	325...400	295...610	
РС 2-6-К-479	6	48...150	60...190	55...175	74 943	
РС 2-6-К-476		140...270	175...190	160...190		
РС 2-6-К-477		190...340	180...315			
РС 2-6-К-478		260...530	325...400	295...610		

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>						
65	PC 2½-1-K-417	1	48...80	60...100	55...92	117 075
	PC 2½-1-K-418		70...110	85...140	80...130	
	PC 2½-1-K-419		100...240	125...190	115...190	
	PC 2½-1-K-420		190...300	180...280		
	PC 2½-6-K-480	6	65...130	80...165	70...150	138 140
	PC 2½-6-K-481		120...220	150...190	135...190	
	PC 2½-6-K-482		190...275	180...255		
	PC 2½-6-K-483		210...450	260...400	240...520	
80	PC 3-1-K-421	1	48...80	60...100	55...92	123 568
	PC 3-1-K-422		70...110	85...140	80...130	
	PC 3-1-K-423		100...220	125...190	115...190	
	PC 3-1-K-424		190...275	180...255		
	PC 3-6-K-485	6	90...130	110...165	100...150	148 610
	PC 3-6-K-486		120...220	150...190	135...190	
	PC 3-6-K-487		190...275	180...255		
	PC 3-6-K-488		210...450	260...400	240...520	
100	PC 4-1-K-425	1	48...80	60...100	55...92	170 952
	PC 4-1-K-426		70...110	85...140	80...130	
	PC 4-1-K-427		100...220	125...190	115...190	
	PC 4-1-K-428		190...275	180...255		
	PC 4-6-K-490	6	48...110	60...140	55...130	190 741
	PC 4-6-K-491		100...210	125...190	115...190	
	PC 4-6-K-492		190...265	180...245		
	PC 4-6-K-493		200...250	250...315	230...290	

Все цены на регуляторы-стабилизаторы в сборе с предохранительно-запорным клапаном и предохранительно-сбросным клапаном (в отдельном корпусе), указаны для климатического исполнения УЗ.1.  
В случае заказа регуляторов-стабилизаторов в сборе с предохранительно-запорным клапаном и предохранительно-сбросным клапаном (в отдельном корпусе) в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.  
Регуляторы DN50÷DN100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.  
Пример обозначения при заказе: PC2-1-K-415, УЗ.1

**ЦЕНЫ НА КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ-  
СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ  
со встроенным предохранительно-запорным клапаном на  
повышение давления, предохранительно-запорным клапаном на  
понижение давления  
и встроенным предохранительно-сбросным клапаном,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,  
с максимальным рабочим давлением 6 бар**

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>						
50	PC 2-6-K-679	6	150...400	185...570 – на повышение 40...160 – на понижение	170...470	94 137

Все цены на регуляторы-стабилизаторы давления указаны для климатического исполнения УЗ.1.  
В случае заказа регуляторов-стабилизаторов давления в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.  
Регуляторы-стабилизаторы давления могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

[info@termobrest.ru](mailto:info@termobrest.ru)  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 01.01.2025 года**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ НУЛЕВОГО ДАВЛЕНИЯ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,  
с максимальным рабочим давлением 0,5 бар**

Тип регулятора	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
РС1/2-0,5-Н	15	19 903
РС3/4-0,5-Н	20	19 903
РС1-0,5-Н	25	21 713
РС1 1/4-0,5-Н	32	48 094
РС1 1/2-0,5-Н	40	50 110
РС2-0,5-Н	50	52 529
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
РС1/2-0,5-Н ФЛ.	15	20 756
РС3/4-0,5-Н ФЛ.	20	20 813
РС1-0,5-Н ФЛ.	25	22 763
РС1 1/4-0,5-Н ФЛ.	32	50 048
РС1 1/2-0,5-Н ФЛ.	40	52 064
РС2-0,5-Н ФЛ.	50	54 079
РС2 1/2-0,5-Н	65	64 493
РС3-0,5-Н	80	72 452
РС4-0,5-Н	100	96 676

Все цены на регуляторы нулевого давления для климатического исполнения УЗ.1.  
В случае заказа регуляторов нулевого давления в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Пример обозначения при заказе: РС1-0,5-Н УЗ.1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

**Вводится с 01.01.2025 года**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ СООТНОШЕНИЯ ГАЗ-ВОЗДУХ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,  
с максимальным рабочим давлением 0,5 бар**

Тип регулятора	Усл. проход Ду /мм/ <b>МУФТОВЫЕ</b>	Цена в рос.руб. без НДС
РС1/2-0,5-А	15	20 996
РС3/4-0,5-А	20	20 996
РС1-0,5-А	25	23 095
РС1 1/4-0,5-А	32	47 280
РС1 1/2-0,5-А	40	51 684
РС2-0,5-А	50	56 095
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>		
РС1/2-0,5-А ФЛ.	15	23 948
РС3/4-0,5-А ФЛ.	20	24 003
РС1-0,5-А ФЛ.	25	26 244
РС1 1/4-0,5-А ФЛ.	32	53 528
РС1 1/2-0,5-А ФЛ.	40	58 060
РС2-0,5-А ФЛ.	50	62 652
РС2 1/2-0,5-А	65	68 555
РС3-0,5-А	80	81 980
РС4-0,5-А	100	101 317

Все цены на регуляторы соотношения газ-воздух указаны для исполнения 1 (без регулировки соотношения газ-воздух) в климатическом исполнении УЗ.1.

В случае заказа регулятора соотношения газ-воздух:

- исполнения 2 (в комплекте с дросселем регулировки соотношения газ-воздух, который устанавливается на воздушную магистраль) - цена увеличивается на 2 820,00 рос.руб. без НДС.

- исполнения 3 (в комплекте с дросселем регулировки соотношения газ-воздух, который устанавливается на газовую магистраль) - цена увеличивается на 2 820,00 рос.руб. без НДС.

В случае заказа регуляторов соотношения газ-воздух в климатическом исполнении У2 (соответствующего исполнения) цена увеличивается на 15%.

Пример обозначения при заказе: РС1-0,5-А ФЛ. (исполнение 2) УЗ.1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)



СП"ТермоБрест"ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 01.01.2025 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ,  
КОМБИНИРОВАННЫЕ СО ВСТРОЕННЫМИ  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-СБРОСНЫМ И  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫМ КЛАПАНАМИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип регулятора	Максимальная пропускная способность, нм3/ч	Цена в росс.руб. без НДС
РС-6-КД	6	6 273
РС-10-КД	10	7 740
РС-25-КД	25	7 901
РС-50-КД	50	7 981

**Исполнение регуляторов давления:**

- угловое;
- угловое снизу вверх;
- линейное;
- П-образное.

**Присоединительные размеры (по умолчанию):**

- входного патрубка - DN15 (накидная гайка G3/4");
- выходного патрубка - DN25 (накидная гайка G1 1/4").

**По специальному заказу присоединительные размеры (цена согласовывается по запросу):**

- входного патрубка - DN10 (накидная гайка G1/2");  
DN20 (накидная гайка G1")
- выходного патрубка - DN20 (накидная гайка G1");  
DN32 (накидная гайка G1 1/2")

Регуляторы производятся в климатическом исполнении У2 (-40 С ... +40 С) по ГОСТ 15150 - установка в закрытых неотапливаемых помещениях, ящиках, шкафах или под навесом без прямого попадания осадков.

Климатическое исполнение в обозначении НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ.

Пример записи при заказе регулятора давления комбинированного с максимальной пропускной способностью 25 нм3/ч, исполнение - угловое, присоединительные размеры: вход - гайка G3/4"; выход - гайка G1 1/4":

РС-25-КД, исполнение: угловое, вход - гайка G3/4"; выход - гайка G1 1/4".

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 01.01.2025 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ,  
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

DN	Обозначение	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>			
15	ЗК ½-1-001	50...190	14 276
	ЗК ½-1-002	190...400	
	ЗК ½-1-003	400...670	
	ЗК ½-6-060	50...190	15 728
	ЗК ½-6-061	190...400	
	ЗК ½-6-062	400...670	
20	ЗК ¾-1-004	50...190	14 399
	ЗК ¾-1-005	190...400	
	ЗК ¾-1-006	400...670	
	ЗК ¾-6-063	50...190	16 015
	ЗК ¾-6-064	190...400	
	ЗК ¾-6-065	400...670	
25	ЗК 1-1-007	50...190	16 107
	ЗК 1-1-008	190...400	
	ЗК 1-1-009	400...670	
	ЗК 1-6-066	50...190	18 162
	ЗК 1-6-067	190...400	
	ЗК 1-6-068	400...670	
32	ЗК 1¼-1-010	50...190	21 720
	ЗК 1¼-1-011	190...400	
	ЗК 1¼-1-012	400...670	
	ЗК 1¼-6-069	50...190	23 916
	ЗК 1¼-6-070	190...400	
	ЗК 1¼-6-071	400...670	
40	ЗК 1½-1-013	50...190	22 451
	ЗК 1½-1-014	190...400	
	ЗК 1½-1-015	400...670	
	ЗК 1½-6-072	50...190	25 381
	ЗК 1½-6-073	190...400	
	ЗК 1½-6-074	400...670	
50	ЗК 2-1-016	50...190	28 310
	ЗК 2-1-017	190...400	
	ЗК 2-1-018	400...670	
	ЗК 2-6-075	50...190	30 262
	ЗК 2-6-076	190...400	
	ЗК 2-6-077	400...670	



DN	Обозначение	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>			
15	ЗК ½-1-001 ФЛ.	50...190	14 585
	ЗК ½-1-002 ФЛ.	190...400	
	ЗК ½-1-003 ФЛ.	400...670	
	ЗК ½-6-060 ФЛ.	50...190	16 730
	ЗК ½-6-061 ФЛ.	190...400	
	ЗК ½-6-062 ФЛ.	400...670	
20	ЗК ¾-1-004 ФЛ.	50...190	14 585
	ЗК ¾-1-005 ФЛ.	190...400	
	ЗК ¾-1-006 ФЛ.	400...670	
	ЗК ¾-6-063 ФЛ.	50...190	16 730
	ЗК ¾-6-064 ФЛ.	190...400	
	ЗК ¾-6-065 ФЛ.	400...670	
25	ЗК 1-1-007 ФЛ.	50...190	16 445
	ЗК 1-1-008 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1-1-009 ФЛ.	400...670	
	ЗК 1-6-066 ФЛ.	50...190	18 874
	ЗК 1-6-067 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1-6-068 ФЛ.	400...670	
32	ЗК 1¼-1-010 ФЛ.	50...190	23 916
	ЗК 1¼-1-011 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1¼-1-012 ФЛ.	400...670	
	ЗК 1¼-6-069 ФЛ.	50...190	25 624
	ЗК 1¼-6-070 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1¼-6-071 ФЛ.	400...670	
40	ЗК 1½-1-013 ФЛ.	50...190	24 160
	ЗК 1½-1-014 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1½-1-015 ФЛ.	400...670	
	ЗК 1½-6-072 ФЛ.	50...190	27 333
	ЗК 1½-6-073 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1½-6-074 ФЛ.	400...670	
50	ЗК 2-1-016 ФЛ.	50...190	25 381
	ЗК 2-1-017 ФЛ.	190...400	
	ЗК 2-1-018 ФЛ.	400...670	
	ЗК 2-6-075 ФЛ.	50...190	28 026
	ЗК 2-6-076 ФЛ.	190...400	
	ЗК 2-6-077 ФЛ.	400...670	
65	ЗК 2½-1-019	50...190	34 318
	ЗК 2½-1-020	190...400	
	ЗК 2½-1-021	400...670	
	ЗК 2½-6-078	50...190	39 467
	ЗК 2½-6-079	190...400	
	ЗК 2½-6-080	400...670	
80	ЗК 3-1-022	50...190	44 327
	ЗК 3-1-023	190...400	
	ЗК 3-1-024	400...670	
	ЗК 3-6-081	50...190	51 049
	ЗК 3-6-082	190...400	
	ЗК 3-6-083	400...670	

100	ЗК 4-1-025	50...190	62 397
	ЗК 4-1-026	190...400	
	ЗК 4-1-027	400...670	
	ЗК 4-6-084	50...190	71 755
	ЗК 4-6-085	190...400	
	ЗК 4-6-086	400...670	
125	ЗК 5-1-028	40...110	90 776
	ЗК 5-1-029	70...230	
	ЗК 5-1-030	170...500	
	ЗК 5-6-087	70...140	103 508
	ЗК 5-6-088	90...170	
	ЗК 5-6-089	110...250	
	ЗК 5-6-090	200...520	
150	ЗК 6-1-031	40...110	103 435
	ЗК 6-1-032	70...230	
	ЗК 6-1-033	170...500	
	ЗК 6-6-091	70...140	117 823
	ЗК 6-6-092	90...170	
	ЗК 6-6-093	110...250	
	ЗК 6-6-094	200...520	

Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения У3.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Предохранительно-запорные клапаны DN50÷DN150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе: ЗК 4-1-025, У3.1

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

[info@termobrest.ru](mailto:info@termobrest.ru)  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ,  
В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

DN	Обозначение	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>			
15	ЗК ½-1-001	50...190	23 307
	ЗК ½-1-002	190...400	
	ЗК ½-1-003	400...670	
	ЗК ½-6-060	50...190	26 739
	ЗК ½-6-061	190...400	
	ЗК ½-6-062	400...670	
20	ЗК ¾-1-004	50...190	23 307
	ЗК ¾-1-005	190...400	
	ЗК ¾-1-006	400...670	
	ЗК ¾-6-063	50...190	26 739
	ЗК ¾-6-064	190...400	
	ЗК ¾-6-065	400...670	
25	ЗК 1-1-007	50...190	25 025
	ЗК 1-1-008	190...400	
	ЗК 1-1-009	400...670	
	ЗК 1-6-066	50...190	28 742
	ЗК 1-6-067	190...400	
	ЗК 1-6-068	400...670	
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>			
15	ЗК ½-1-001 ФЛ.	50...190	28 312
	ЗК ½-1-002 ФЛ.	190...400	
	ЗК ½-1-003 ФЛ.	400...670	
	ЗК ½-6-060 ФЛ.	50...190	32 603
	ЗК ½-6-061 ФЛ.	190...400	
	ЗК ½-6-062 ФЛ.	400...670	
20	ЗК ¾-1-004 ФЛ.	50...190	28 884
	ЗК ¾-1-005 ФЛ.	190...400	
	ЗК ¾-1-006 ФЛ.	400...670	
	ЗК ¾-6-063 ФЛ.	50...190	33 173
	ЗК ¾-6-064 ФЛ.	190...400	
	ЗК ¾-6-065 ФЛ.	400...670	

DN	Обозначение	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>			
25	ЗК 1-1-007 ФЛ.	50...190	29 170
	ЗК 1-1-008 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1-1-009 ФЛ.	400...670	
	ЗК 1-6-066 ФЛ.	50...190	33 603
	ЗК 1-6-067 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1-6-068 ФЛ.	400...670	
32	ЗК 1¼-1-010 ФЛ.	50...190	46 472
	ЗК 1¼-1-011 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1¼-1-012 ФЛ.	400...670	
	ЗК 1¼-6-069 ФЛ.	50...190	53 479
	ЗК 1¼-6-070 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1¼-6-071 ФЛ.	400...670	
40	ЗК 1½-1-013 ФЛ.	50...190	51 906
	ЗК 1½-1-014 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1½-1-015 ФЛ.	400...670	
	ЗК 1½-6-072 ФЛ.	50...190	59 629
	ЗК 1½-6-073 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1½-6-074 ФЛ.	400...670	
50	ЗК 2-1-016 ФЛ.	50...190	55 050
	ЗК 2-1-017 ФЛ.	190...400	
	ЗК 2-1-018 ФЛ.	400...670	
	ЗК 2-6-075 ФЛ.	50...190	63 345
	ЗК 2-6-076 ФЛ.	190...400	
	ЗК 2-6-077 ФЛ.	400...670	
65	ЗК 2½-1-019	50...190	60 914
	ЗК 2½-1-020	190...400	
	ЗК 2½-1-021	400...670	
	ЗК 2½-6-078	50...190	70 065
	ЗК 2½-6-079	190...400	
	ЗК 2½-6-080	400...670	
80	ЗК 3-1-022	50...190	82 364
	ЗК 3-1-023	190...400	
	ЗК 3-1-024	400...670	
	ЗК 3-6-081	50...190	94 660
	ЗК 3-6-082	190...400	
	ЗК 3-6-083	400...670	
100	ЗК 4-1-025	50...190	119 398
	ЗК 4-1-026	190...400	
	ЗК 4-1-027	400...670	
	ЗК 4-6-084	50...190	137 271
	ЗК 4-6-085	190...400	
	ЗК 4-6-086	400...670	
125	ЗК 5-1-028	40...110	160 214
	ЗК 5-1-029	70...230	
	ЗК 5-1-030	170...500	
	ЗК 5-6-087	70...140	183 323
	ЗК 5-6-088	90...170	
	ЗК 5-6-089	110...250	
	ЗК 5-6-090	200...520	

150	ЗК 6-1-031	40...110	246 827
	ЗК 6-1-032	70...230	
	ЗК 6-1-033	170...500	
	ЗК 6-6-091	70...140	282 541
	ЗК 6-6-092	90...170	
	ЗК 6-6-093	110...250	
	ЗК 6-6-094	200...520	
200	ЗК 8-1-034	40...110	304 635
	ЗК 8-1-035	70...230	
	ЗК 8-1-036	170...500	
	ЗК 8-6-095	70...140	348 752
	ЗК 8-6-096	90...170	
	ЗК 8-6-097	110...250	
	ЗК 8-6-098	200...520	

Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения У3.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Предохранительно-запорные клапаны в стальном корпусе DN15÷DN200 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

Пример обозначения при заказе: ЗК 4-1-025 СТ., У3.1

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

[info@termobrest.ru](mailto:info@termobrest.ru)  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 01.01.2025 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-СБРОСНЫЕ КЛАПАНЫ,  
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

DN	Обозначение	Диапазон давлений срабатывания, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>МУФТОВЫЙ</b>			
15	СК ½-001	2...10	15 750
	СК ½-002	8...60	
	СК ½-003	40...190	
	СК ½-004	180...620	
20	СК ¾-005	2...10	15 786
	СК ¾-006	8...60	
	СК ¾-007	40...190	
	СК ¾-008	180...580	
25	СК 1-009	2...10	15 914
	СК 1-010	6...60	
	СК 1-011	40...190	
	СК 1-012	180...590	
32	СК 1¼-013	6...40	45 230
	СК 1¼-014	30...130	
	СК 1¼-015	100...200	
	СК 1¼-016	170...450	
40	СК 1½-017	6...40	45 409
	СК 1½-018	30...130	
	СК 1½-019	100...200	
	СК 1½-020	170...450	
50	СК 2-021	6...40	45 586
	СК 2-022	30...130	
	СК 2-023	100...200	
	СК 2-024	170...450	
<b>ФЛАНЦЕВЫЙ</b>			
15	СК ½-001 ФЛ.	2...10	17 686
	СК ½-002 ФЛ.	8...60	
	СК ½-003 ФЛ.	40...190	
	СК ½-004 ФЛ.	180...620	
20	СК ¾-005 ФЛ.	2...10	17 826
	СК ¾-006 ФЛ.	8...60	
	СК ¾-007 ФЛ.	40...190	
	СК ¾-008 ФЛ.	180...580	

DN	Обозначение	Диапазон давлений срабатывания, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЙ</b>			
25	СК 1-009 ФЛ.	2...10	18 133
	СК 1-010 ФЛ.	6...60	
	СК 1-011 ФЛ.	40...190	
	СК 1-012 ФЛ.	180...590	
32	СК 1½-013 ФЛ.	6...40	50 005
	СК 1½-014 ФЛ.	30...130	
	СК 1½-015 ФЛ.	100...200	
	СК 1½-016 ФЛ.	170...450	
40	СК 1½-017 ФЛ.	6...40	50 124
	СК 1½-018 ФЛ.	30...130	
	СК 1½-019 ФЛ.	100...200	
	СК 1½-020 ФЛ.	170...450	
50	СК 2-021 ФЛ.	6...40	50 494
	СК 2-022 ФЛ.	30...130	
	СК 2-023 ФЛ.	100...200	
	СК 2-024 ФЛ.	170...450	

Все цены на клапаны указаны в климатическом исполнении УЗ.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Пример обозначения при заказе: СК 2-021, УЗ.1

Предохранительно-сбросные клапаны могут изготавливаться в исполнении с принудительным взводом, при этом цена увеличивается:

- для DN15÷25 на 1 659 рос.руб. без НДС

- для DN32÷50 на 2 986 рос.руб. без НДС

Пример обозначения при заказе: СК 2-Р-021, УЗ.1

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

[info@termobrest.ru](mailto:info@termobrest.ru)  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 01.01.2025 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Тип датчика	Цена в рос.руб. без НДС
ДРД-12А, ДРД-12Б ДРД-40А, ДРД-40Б ДРД-120А, ДРД-120Б ДРД-400А, ДРД-400Б ДРД-1000А, ДРД-1000Б	5 076
ДРД-5Н А, ДРД-5Н Б ДРД-10Н А, ДРД-10Н Б ДРД-50Н А, ДРД-50Н Б ДРД-300Н А, ДРД-300Н Б ДРД-1000Н А, ДРД-1000Н Б	5 779
ДРД-5Т А, ДРД-10Т А	6 805
ДРД-50Т А	7 274

**ЦЕНЫ НА ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

ДРД-Е-40, ДРД-Е-100, ДРД-Е-1000, ДРД-Е-6000	10 172
ДРД-Е-70Т	10 172
ДРД16 (на давление 16 бар)	43 331

**ЦЕНЫ НА БЛОКИ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

СВР-1	16 976
СВР-2	19 096

СВР-1 (степень защиты IP-41 установка в шкаф управления).  
СВР-2 (степень защиты IP-54 установка снаружи вне шкафа управления).  
Климатическое исполнение УЗ.1.

Блоки контроля герметичности могут быть применены совместно с одним или двумя датчиками реле давления механического или электрического типов  
(в комплект датчики не входят, должны заказываться ОТДЕЛЬНО)



г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 01.01.2025 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА СМЕСИТЕЛИ ГАЗОВ  
С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип смесителя	Диапазон пропускной способности, нм <sup>3</sup> /ч	Цена в росс.руб. без НДС
СГ 1-Р	100 - 600	101 668
СГ 2-Р	300 - 1300	113 108
СГ 3-Р	850 - 3200	129 980
СГ 4-Р	2500 - 5000	276 261

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа смесителей с ручной регулировкой в климатическом исполнении УХЛ1 цена увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе с ручным регулированием:  
СГ 3-Р УХЛ1 ТУ ВУ 200020142.037-2016

**ЦЕНЫ НА СМЕСИТЕЛИ ГАЗОВ  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип смесителя	Диапазон пропускной способности, нм <sup>3</sup> /ч	Цена в росс.руб. без НДС
СГ 1-М	100 - 600	134 557
СГ 2-М	300 - 1300	145 997
СГ 3-М	850 - 3200	162 869
СГ 4-М	2500 - 5000	309 150

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.  
Смесители комплектуются электроприводами HOOCON DA4MU24-AS с управлением 2 ... 10В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10В/4 ... 20 мА.  
Пример обозначения при заказе с электрическим приводом:  
СГ 2-М (HOOCON DA4MU24-AS) УЗ.1 ТУ ВУ 200020142.037-2016



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 01.01.2025 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов****ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КАТУШКИ  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Обозначение	Тип клапана	Мощность Вт	Цена в рос.руб. без НДС
ВН200.09.000 ВН200.09.000-09 (ЭС)	ВН1/2Н-0,2, ВН1/2Н-4, ВН3/4Н-0,2, ВН3/4Н-4, ВН1Н-0,2, ВН1Н-4, ВФ1/2Н-4, ВФ3/4Н-4, ВФ1Н-4, ВН3/4В-0,2, ВН3/4В-1, ВН1В-0,2, ВН1В-1, ВН1 1/4Н-1, ВН1 1/2Н-1, ВН1 1/2В-0,2, ВН1 1/2В-1, ВН2Н-1, ВН2В-0,2, ВН2В-1	25	8 438
РТБ-016.09.00.000 РТБ-016.09.00.000-15 (ЭС)	ВН1/2Н-6, ВН3/4Н-6, ВН1 1/2Н-2, ВН2Н-2	25	11 152
РТБ-016.09.00.000-01 РТБ-016.09.00.000-16 (ЭС)	ВН1Н-6, ВН1 1/4Н-3, ВН1 1/4Н-6, ВН1 1/2Н-3, ВН2Н-3, ВН1/2С-4, ВН3/4С-4, ВН1С-4, ВФ1 1/4Н-6, ВФ1 1/2Н-6, ВФ2Н-6	35	11 152
РТБ-016.09.00.000-25 (ЭС)	ВН1Т-6	55	17 159
РТБ-085.07.00.000 РТБ-085.07.00.000-15 (ЭС)	ВН1 1/2Н-6, ВН2Н-6, ВН2 1/2Н-0,5	40	16 302
РТБ-085.07.00.000-25 (ЭС)	ВН1 1/4Т-6, ВН1 1/2Т-6, ВН2Т-6	65	17 159
РТБ-085.07.00.000-26 (ЭС)	ВН1 1/4С-4, ВН1 1/2С-4, ВН2С-4	65	17 159
РТБ-086.07.00.000 РТБ-086.07.00.000-15 (ЭС)	ВН2 1/2Н-1, ВН3Н-0,5, ВН4Н-0,5	55	19 018
РТБ-087.07.00.000 РТБ-087.07.00.000-08 (ЭС)	ВН2 1/2Н-3, ВН2 1/2Н-6, ВН3Н-1, ВН4Н-1, ВФ2 1/2Н-6	65	20 735
РТБ-087.08.00.000 РТБ-087.08.00.000-08 (ЭС)	ВН3Н-3, ВН4Н-3	90	28 454
РТБ-149.07.00.000 РТБ-149.07.00.000-08 (ЭС)	ВН3Н-6, ВН4Н-6, ВФ3Н-6, ВФ4Н-6	90	29 027
РТБ-149.07.00.000-25 (ЭС)	ВН2 1/2Т-6 (уточнить год выпуска), ВН3Т-6, ВН4Т-6	120	30 029
РТБ-125.07.00.000 РТБ-125.07.00.000-08 (ЭС)	ВН5Н-1, ВН5Н-3, ВН5Н-6, ВН5Т-3, ВН5Т-6	110	38 610
РТБ-089.03.00.000 РТБ-089.03.00.000-15 (ЭС)	ВН6Н-1, ВН6Н-3, ВН6Н-6, ВН6Т-3, ВН6Т-6	120 260	84 081
РТБ-139.03.00.000 РТБ-139.03.00.000-15 (ЭС)	ВН8Н-1, ВН8Н-3, ВН8Н-6, ВН8Т-3, ВН8Т-6	150 260	128 835
РТБ-119.07.00.000 РТБ-119.07.00.000-04 (ЭС)	ВН10Н-1, ВН10Н-3, ВН10Н-6, ВН10Т-3, ВН10Т-6	180 230	194 184
РТБ-120.07.00.000-03 РТБ-120.07.00.000-05 (ЭС)	ВН12Н-1, ВН12Н-3, ВН12Н-6, ВН12Т-3, ВН12Т-6	260 350	313 296

Цены указаны на катушки с напряжением питания 220В переменного тока и климатического исполнения У3.1. Катушки с индексом (ЭС) соответствуют энергосберегающему исполнению.  
В случае заказа катушек в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ2 – на 15%.  
При заказе катушек, не включенных в перечень, или иного напряжения питания цена согласовывается по запросу.



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 01.01.2025 года****УТВЕРЖДАЮ:**  
**Генеральный директор**  
**СП «ТермоБрест» ООО**  
**А.В.Корнилов****ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КАТУШКИ  
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIIT4Gc,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Обозначение	Тип клапана	Мощность Вт	Цена в рос.руб. без НДС
РТБ-200.01.00.000 РТБ-200.01.00.000-15 (ЭС)	ВН1/2Н-4Е, ВН1/2Н-6Е, ВН3/4Н-4Е, ВН3/4Н-6Е, ВН1Н-4Е, ВФ1/2Н-4Е, ВФ3/4Н-4Е, ВФ1Н-4Е, ВН1 1/4Н-1Е, ВН1 1/2Н-1Е, ВН2Н-1Е	25	13 726
РТБ-200.01.00.000-01 РТБ-200.01.00.000-16 (ЭС)	ВН1Н-6Е, ВН1 1/4Н-3Е, ВН1 1/4Н-6Е, ВН1 1/2Н-2Е, ВН1 1/2Н-3Е, ВН2Н-2Е, ВН2Н-3Е ВН1/2С-4Е, ВН3/4С-4Е, ВН1С-4Е, ВФ1 1/4Н-6Е, ВФ1 1/2Н-6Е, ВФ2Н-6Е	35	16 302
РТБ-200.01.00.000-25 (ЭС)	ВН1Т-6Е	55	21 307
РТБ-220.01.00.000 РТБ-220.01.00.000-15 (ЭС)	ВН1 1/2Н-6Е, ВН2Н-6Е ВН2 1/2Н-0,5Е	40	19 447
РТБ-220.01.00.000-25 (ЭС)	ВН1 1/4Т-6Е, ВН1 1/2Т-6Е, ВН2Т-6Е	65	21 307
РТБ-220.01.00.000-26 (ЭС)	ВН1 1/4С-4Е, ВН1 1/2С-4Е, ВН2С-4Е	65	21 307
РТБ-221.01.00.000 РТБ-221.01.00.000-15 (ЭС)	ВН2 1/2Н-1Е, ВН3Н-0,5Е ВН4Н-0,5Е	55	24 022
РТБ-222.01.00.000 РТБ-222.01.00.000-08 (ЭС)	ВН2 1/2Н-3Е, ВН2 1/2Н-6Е ВН3Н-1Е, ВН4Н-1Е, ВФ2 1/2Н-6Е	65	25 738
РТБ-223.01.00.000 РТБ-223.01.00.000-08 (ЭС)	ВН3Н-3Е, ВН4Н-3Е	90	33 317
РТБ-279.01.00.000 РТБ-279.01.00.000-08 (ЭС)	ВН3Н-6Е, ВН4Н-6Е, ВФ3Н-6Е, ВФ4Н-6Е	90	34 031
РТБ-279.01.00.000-10 (ЭС)	ВН2 1/2Т-6Е (уточнить год выпуска), ВН3Т-6Е, ВН4Т-6Е	120	35 034
РТБ-124.01.00.000 РТБ-124.01.00.000-08 (ЭС)	ВН5Н-1Е, ВН5Н-3Е, ВН5Н-6Е	110	43 611
РТБ-232.01.00.000 РТБ-232.01.00.000-15 (ЭС)	ВН6Н-1Е, ВН6Н-3Е, ВН6Н-6Е	120 260	95 518
РТБ-233.01.00.000 РТБ-233.01.00.000-15 (ЭС)	ВН8Н-1Е, ВН8Н-3Е, ВН8Н-6Е	150 260	143 848
РТБ-1524.01.00.000 РТБ-1524.01.00.000-04 (ЭС)	ВН10Н-1Е, ВН10Н-3Е, ВН10Н-6Е	180 230	214 061
РТБ-1524.01.00.000-09 РТБ-1524.01.00.000-11 (ЭС)	ВН12Н-1Е, ВН12Н-3Е, ВН12Н-6Е	260 350	317 014

Цены указаны на катушки с напряжением питания 220В переменного тока и климатического исполнения УЗ.1. Катушки с индексом (ЭС) соответствуют энергосберегающему исполнению.

В случае заказа катушек в климатическом исполнении У2, УХЛ2, УХЛ1 цена увеличивается на 15%.

Цены установлены для катушек с учетом длины кабеля 5 м.

В случае заказа большей длины кабеля к цене катушки добавляется 170,00 рос.руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

При заказе катушек, не включенных в перечень, или иного напряжения питания цена согласовывается по запросу.